



Table Collection 2021


For all ping pong lovers:

正統派モダニズムを承継する厳密な志向のコートを選ぶのか？


日常風景を一変させるアートのようなコートを選ぶのか？

 **SAN-EI**

Who we are!




私たちのすべての行動は、
世界を変えるという信念に
基づいています。
異なる考え方に価値があると信じています。



私たちが世界を変える手段は、美しくデザインされ、
簡単に使えて、しかも耐久性を兼ね備えた
親しみやすいモノ作り。

そんな信念で作り続けているSAN-EI卓球台
ご賞味あれ SAN-EI Belief



カタチにとらわれない卓球台

PARA PINGPONG TABLE



不自由はある。不可能はない。

パラ卓球選手は、不自由を抱えている。
歩くこと。立つこと。腕を伸ばすこと。
それぞれの困難と向き合っている。
それでも、彼らは卓球に挑む。


手が届かないなら、足を動かせばいい。
自分が動けないなら、相手を動かせばいい。
できないことを嘆くのではなく、できることを磨くことで、
卓球と、障がいと、人生と、向き合ってきた。

彼らは、どんな不可能も超えていく。
不自由だからこそ生まれた自由な発想で。
彼らの瞳に映っているのは、あなたの知らない卓球だ。

SAN-EIはパラ卓球を応援しています。



資料提供:日本肢体不自由者卓球協会
当製品は販売しておりません。
※当製品に関するお問い合わせ、より詳しい情報はこちらまで
「日本肢体不自由者卓球協会」パラ卓球台ページ



奥行きが長い卓球台

この卓球台では車イス選手が体感している世界をどなたでも体験できます。


LET'S ENJOY PingPong

with クロスオーバーPT

クロスオーバーPT(PingTable)

競技としての卓球と日常のping pongの境界線を超えていく卓球台シリーズ


P-TABLE. シンプルなデザイン
カスタマイズも自由!



10-960

P-TABLE.
¥192,500 (税抜き価格¥175,000)+運賃別途

サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 約90kg
仕様: [天板]メラミン化粧張パーティクルボード・厚22mm特殊シルクスクリーン仕上げ
[脚部]木製合板・厚12mmアジャスター付
■価格は標準仕様の場合です。
■標準仕様の脚部は、クリア塗装のみです。
■カスタマイズ例に示されるデザインは別途見積りとなります。カスタマイズ例以外にもデザイン可能です。お気軽にお問合せください。




Piacevole 本格的なインテリアとしてもおすすめ
あなたにもっと楽しい日常を。

18-810

ピアチェーボレ
¥121,000 (税抜き価格¥110,000)+運賃別途

サイズ: L1800×W900×H700mm
材質=天板:木製、脚部=鉄・木製
[天板色]アルプスブルー [脚部色]サンセットレッド
セルフ組立式



家の中で過ごすことが多くなった世界

毎日を少しでも楽しく過ごせるよう PingPongのある日常はどうだろう？

その昔 英国人がダイニングにテニスを持ち込んで、

食後にワイワイと楽しんだように！

普段はテーブルとして、食後は憩いのPingPong台として、

そんなエレガントな日常が必要ないま…クロスオーバーPT[Ping Table]



クロスオーバーPTは
SAN-EI ONLINE SHOPで
購入可能です。



Autentico

競技用の天板を使用した
本格性能のミドルサイズモデル



18-820

アウテンティコ

¥69,300 (税抜き価格¥63,000)+運賃別途

サイズ:L1340xW710xH700mm

材質=天板:木製、脚部=鉄・木製

[天板色]デザイン柄 [脚部色]サンセットレッド

セルフ組立式

■価格は標準仕様のものです。

■標準仕様以外にもカスタマイズ可能です。



Tavolino

どんな空間にもFitする
かわいいミニサイズモデル



18-830

タボリーノ


¥64,900 (税抜き価格¥59,000)+運賃別途

サイズ:L900xW600xH700mm

材質=天板:木製、脚部=鉄・木製

[天板色]アースグリーン [脚部色]サンセットレッド

セルフ組立式



至極の卓球台



10-220

SAN-EI MOTIF

¥1,430,000 (税抜き価格¥1,300,000)+運賃別途

サイズ:L2740xW1525xH760mm

重量:320kg

仕様:[天板]パーティクルコア特殊表面仕上げ

SAN-EI

MOTIF

世界の頂点に立つために、
輝かしい未来を目指して羽ばたくための
「MOTIF=動機」となるように

LOVE Africa

とびっきりの笑顔に支え、支えられるプログラム



2014年より、スポーツ庁・外務省が中心となって展開する開発途上国向けスポーツ国際貢献事業「Sports for Tomorrow」の要請により、つくば国際スポーツアカデミー「TIAS」と合同で、アフリカ・ケニアでの女兒スポーツ活動普及のお手伝いをさせていただいています。身体能力が高いアフリカ人ですが、女子は現地での長い慣習により、その活躍の場が少ないのが現状です。そんな女の子にピッタリなスポーツとして選ばれたのが「卓球」でした。卓球台をはじめ、機材が不足する現地にまず卓球台50台を寄贈、現在は近い将来行うべき次のステップ「現地生産」を目指して活動中です。

卓球をしたいと思ってくれる子どもが増えてくれるように、そして世界の子どもたちがより楽しく生活を送れますように。いつか世界の頂点を目指して「SAN-EI MOTIF」でプレーする子どもたちの姿を想像しながら、私たちは活動しています。

を目指して

SAN-EI

infinity

無限大の想いの先に、
さらなる無限大の可能性が
あることを信じて



10-216

SAN-EI infinity

¥1,320,000 (税抜き価格¥1,200,000)

+運賃別途



サイズ: L2740xW1525xH760mm

重量: 220kg

仕様: [天板]パーティクルコア特殊表面仕上げ



卓球台選びのポイント1 【シーンで選ぶ】



SAN-EI卓球台は
Ping Pong Barから
世界大会まで多彩に演出



卓球台選びのポイント2 【素材で選ぶ】

SAN-EI TREND System

Table Returning for Environmentally New Device

【再利用した天板でOverhaul New Tableを】
オーバーホールニューテーブル=ONT

SAN-EIの卓球台の素材には、ヴァージン素材（伐採した樹木や新規に製鉄された金属＝従来の素材）と環境に配慮したONT素材の2つがあります。SAN-EIでは材料、特に天板の再利用「卓球台資源循環プログラム SAN-EI TREND SYSTEM」を構築し、Overhaul New Table（オーバーホールニューテーブル=ONT）として生産しています。環境に配慮し、資源をより長く使っていただくためのシステムです。
ONTモデルの卓球台をぜひお試しください。

1 「TREND 申請書」をご記入いただきます (オンライン)



- 購入時期
 - メーカー名
 - モデル名
 - 天板の厚み
 - キャスター付きのモデルは自走の可否
 - 屋内/屋外保管
 - 現況写真
- などお客様情報の記入をお願いします。

2 メールにて査定結果をご返信いたします

お客様からいただいた情報を基に弊社にて下取りの可否の査定を行いメールにて返信いたします。



3 代替台としてONTモデルをお選びください



ONTモデル
SVA-ONTDX-W
IS400-ONTDX
※P16.17参照

4 ご指定日に代替台を配達いたします


代替台配達時のトラックでお客様の卓球台をお引き取りします。



5 お引き取りした卓球台は、新たなONT製造の材料として使用します



回収した天板 材料再利用天板



表面仕上: 数々のビックタイトルでの実績はもちろん、摩擦係数、光沢度などに考慮した仕上げとなっております。

- 「SAN-EI TREND SYSTEM」はOnline(ネット申込)限定のサービスであり、運送の都合上、現在(2021年春)は関東圏内限定のサービスとなります。
- お引き取りできる製品は自走可能であり、水濡れ等により天板の変形がないことを条件とさせていただきます。
- お引き取りする台数とONTとしてお届けする台数は同数とさせていただきます。
- ONTモデルはTRENDシステムの特性上、製造まで時間がかかる場合もございます。ご了承ください。

SAN-EIの植林事業 エコロギフト


公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が行っている「世界遺産登録活動の一角を担う植林活動」。これをサポートしている(株)レインポー・ジャパンの企業向け植樹サービスに参画しました。白神山地～西目屋村生田～森づくり事業を通じて約1,300m²に植林を行いました。SAN-EIの製品(卓球台の天板や木製遊具)には、天然資源である木を多く活用しています。「企業の社会的責任」を担う活動として、環境保全の重要性を深く認識し、環境に配慮した「植樹・育樹活動」に参画し、森林保全や自然の再生、またCO₂の削減に寄与していきます。

卓球台選びのポイント3 機能で選ぶ



内折式卓球台(一体式)

左右の天板が接続されているタイプ。
「内折式特殊蝶番」により、
スムーズな簡単な操作でセッティング可能。



[内折式卓球台のメリット]

- **設置手順の少なさ**
内折式(3手順) < セパレート式(10手順)
- **高い安全性**
設置、収納時のストッパーの操作ミスによる転倒などのリスクが少ない。

[SAN-EI Veric Folding System]

「内折式特殊蝶番」と「脚部連結版」から構成されるSAN-EI独自開発のシステム。
スライド可変式の「内折式特殊蝶番」により、スムーズな開閉を実現。

The origin

- ① 特許取得の蝶番は半世紀を超えて実装。
- ② 厳しい国内基準(SGマーク)を内折式卓球台で初めて取得。
- ③ 内折式卓球台として初めてGood Designを取得。

SAN-EI
おすすめ



セパレート式卓球台

左右の天板が離れているタイプ。



[セパレート式卓球台のメリット]



- **一人練習可能**
2枚の天板が独立しているため、1人打ち練習が可能。

天板はそれぞれ どう違うの？

SP スーパープライコア天板 特殊表面仕上げ

表面仕上: 数々のビックタイトルでの実績はもちろん、摩擦係数・光沢度などに考慮した仕上げとなっております。



下地処理: 表面仕上げをより平滑にする為強靱な下地塗装を施しております。



スーパープライコア層: SAN-EIが長年蓄積したノウハウを基にバウンドの安定性・剛性・ビスの引き抜き力アップなどに寄与する構造としております。

天板表面のコンディション(均一性)、強度(そり、くろい)、脚部のビス保持力など、あらゆる面で最高レベルを誇る競技用天板です。多層構造により、天板1枚の内部構造が均一です。天板のどの位置でもバウンド、バウンド音を限りなく一定にしました。



スーパープライコア天板断面図



プレーヤーの理想とするバウンドや反射音など様々な要求に対応。国際規格にも対応した天板からコストパフォーマンスに優れた天板まで5種の天板をラインナップ。

PC パーティクルコア天板 特殊表面仕上げ



表面仕上: 数々のビックタイトルでの実績はもちろん、摩擦係数・光沢度などに考慮した仕上げとなっております。



パーティクルコア: SAN-EIが長年蓄積したノウハウを基にバウンドの安定性・剛性・ビスの引き抜き力アップなどに寄与するボードを使用しております。

M メラミン化粧張 パーティクルボード特殊 シルクスクリーン仕上げ

メラミン化粧板: メラミン樹脂を含ませた耐水・耐熱性に優れた表面仕上げです。



パーティクルコア: SAN-EIが長年蓄積したノウハウを基にバウンドの安定性・剛性・ビスの引き抜き力アップなどに寄与するボードを使用しております。

ONT TRENDシステムを使用した天板(P9参照)

Other その他

SAN-EI天板の高いクオリティをそのままに、上記の他にも特別オーダー対応天板や様々なニーズに対応できる天板を取り揃えています。



天板の抗菌加工!

SAN-EI卓球台は、天板表面に独自技術による抗菌加工を施しております。

※該当機種は各製品の詳細をご確認ください。該当機種は2021年3月時点のもので、順次拡大予定です。

※抗菌加工とは「菌の増殖を抑制、あるいは阻害」するもので、必ずしもすべての菌・ウイルスに対して有効であることを保証するものではありません。

卓球台選びのポイント4 【グレードで選ぶ】

HIGH-END MODEL ハイエンドモデル

[アスリート・競技者向け] 大会・体育館での使用におすすめ 価格帯: ¥200,000~¥340,000

MIDDLE CLASS MODEL ミドルクラスモデル

[中級者向け] 学校・卓球場での使用におすすめ 価格帯: ¥100,000~¥180,000

ENTRY MODEL エントリーモデル

[初心者・入門者向け] 学校・趣味での使用におすすめ 価格帯: ¥75,000~¥130,000

【アイコン説明】

天板タイプ

- SP** スーパープライコア
天板特殊表面仕上げ
- PC** パーティクルコア
天板特殊表面仕上げ
- M** メラミン化粧張パーティクルボード
特殊シルクスクリーン仕上げ
- ONT** TRENDシステムを使用した天板(P9参照)
- Other** その他
(特別オーダー対応天板など)


天板の内部構造で、ボールのバウンドの安定性や音感覚は大きく変化します。SAN-EIでは国際大会から個人使用まで幅広くニーズに応えるため、それぞれ使い方に合った天板構造をご用意しております。天板の内部構造の詳細内容はP10をご参照ください。

天板厚



【天板厚のメリット】

- ① ボールのバウンドや音の安定性(天板裏面の構造物に影響を受けづらい)
- ② 保管環境や長期使用によるソリの抑止
- ③ ビス引き抜き強度の向上




天板枠厚




【天板枠厚のメリット】

- ① 天板ソリの抑止効果
- ② 移動・設置・収納時の持ち手としての活用
- ③ 移動・収納時等での天板角部の保護



キャスター径



ダブル
ストッパー


車輪の回転と首振りを同時にとめるストッパーはITTFでも求められている機能の1つです。キャスター径は、大きくなる事で許容荷重が増加しキャスター自体の安全率が増加します。また走行性が良くなるので段差等の影響を受けづらくなります。

アジャスター機能























競技の正確性、卓球台の安定性を保つため、頑丈なアジャスターが装着されています。
※ロックナットなし IS220、IS180、KT-1200









車椅子使用者兼用卓球台【For Wheelchair Play】









- 通常の卓球台はA部の寸法は200mm前後ですが、【車椅子使用者兼用卓球台】の場合、B部寸法が約400mm以上確保されています。
- これにより、車椅子を使用してプレーする際にも外脚が気にならず、実際にはCの位置にある横棒にも接触する場面が少なくなります。
- もちろん、通常の卓球台としてもご使用いただくことが可能です。







卓球台ラインアップ

		SPECIAL		HIGH-END MODEL ハイエンドモデル							
		SAN-EI MOTIF	SAN-EI infinity	IF-VERIC-W		Absolute-W [Advanced]		VR-VERIC-W		Paragon Sensor	
											
掲載ページ		P.6	P.7	P.14				P.15			
品番		10-220	10-216	10-316	10-306	14-339	14-332	10-318	10-312	17-539100	17-532100
価格 ※運賃別途		¥1,430,000 (税抜き価格 ¥1,300,000)	¥1,320,000 (税抜き価格 ¥1,200,000)	¥374,000 (税抜き価格 ¥340,000)	¥341,000 (税抜き価格 ¥310,000)	¥341,000 (税抜き価格 ¥310,000)	¥319,000 (税抜き価格 ¥290,000)	¥308,000 (税抜き価格 ¥280,000)	¥280,500 (税抜き価格 ¥255,000)	¥242,000 (税抜き価格 ¥220,000)	¥220,000 (税抜き価格 ¥200,000)
構造		特殊	特殊	内折		内折		内折		セパレート	
天板	色	レジュブルー	レジュブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー
	種類	PC(抗菌)	PC(抗菌)	SP(抗菌)		PC(抗菌)		PC(抗菌)		M	
	厚み	25mm	25mm	25mm		25mm		25mm		25mm	
	枠厚み	50mm	50mm	50mm		50mm		50mm		50mm	
脚	内脚			40mm		40mm		40mm		40mm	
	外脚			60mm		60mm		50mm		50mm	
	キャスター直径			100mm (ダブルストッパー付)		100・125mm (ダブルストッパー付)		100mm (ダブルストッパー付)		100mm (ダブルストッパー付)	
車椅子対応	○		○		○		○				
重量		320kg	220kg	117kg		143kg		141kg		123kg	
JTTA		082011SET01	011611SET01	021505SET02	021611SET02-2	011503SET01	021403SET02	041503SET04	060611SET04-1	051503SET05	011210SET01
ITTF											
SG											

		ENTRY MODEL エントリーモデル			ユニバーサルテーブル			
		VL100	IS180	SR(サンレーダー)	レクタク	SH2-DX		
								
掲載ページ		P.18				P.19		
品番		13-704	18-856100	18-856	10-301	10-970	10-656	10-651
価格 ※運賃別途		¥143,000 (税抜き価格 ¥130,000)	¥88,000 (税抜き価格 ¥80,000)	¥82,500 (税抜き価格 ¥75,000)	¥440,000 (税抜き価格 ¥400,000)	¥162,800 (税抜き価格 ¥148,000)	¥253,000 (税抜き価格 ¥230,000)	¥231,000 (税抜き価格 ¥210,000)
構造		内折	セパレート		特殊	セパレート	セパレート	
天板	色	ブルー	ブルー		ブルー	レジュブルー	レジュブルー	ブルー
	種類	M	Other		M	M	PC(抗菌)	
	厚み	18mm	18mm		20mm	22mm	25mm	
	枠厚み		40mm		10mm		50mm	
脚	内脚	28mm	35mm		40mm	28mm	28mm	
	外脚	28mm	35mm		60mm	28mm	28mm	
	キャスター直径	100mm (ダブルストッパー付)	75mm		100mm (ダブルストッパー付)	75mm	75mm	
車椅子対応								
重量		89kg	95kg		130kg	90kg	131kg	
JTTA			092011SET02				071508SET07	87-TM-011
ITTF								
SG								

MIDDLE CLASS MODEL ミドルクラスモデル

SVA-DX-W SVA-ONTDX-W		NV2-DX-W		VL2	IS400-DX IS400-ONTDX		JS300		IS220		
											
14-554 14-553		13-459 13-458			18-336 18-335		18-849 18-845				
P.16						P.17					
14-554	14-553	13-459	13-458	13-603	18-336	18-335	18-849	18-845	18-956100	18-956	
¥198,000 (税抜き価格 ¥180,000)	¥198,000 (税抜き価格 ¥180,000)	¥187,000 (税抜き価格 ¥170,000)	¥187,000 (税抜き価格 ¥170,000)	¥154,000 (税抜き価格 ¥140,000)	¥198,000 (税抜き価格 ¥180,000)	¥187,000 (税抜き価格 ¥170,000)	¥165,000 (税抜き価格 ¥150,000)	¥154,000 (税抜き価格 ¥140,000)	¥115,500 (税抜き価格 ¥105,000)	¥110,000 (税抜き価格 ¥100,000)	
内折		内折		内折	セパレート		セパレート		セパレート		
レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	ブルー		
M/ONT(抗菌)		PC(抗菌)		M	PC(抗菌)/ONT(抗菌)		PC(抗菌)		Other		
25/27mm(ONT)		22mm		22mm	25/27mm(ONT)		22mm		22mm		
50mm		40mm			50mm		40mm		40mm		
28mm		28mm		28mm	40mm		40mm		35mm		
28mm		28mm		28mm	40mm		40mm		35mm		
100mm (ダブルストッパー付)		100mm (ダブルストッパー付)		100mm (ダブルストッパー付)	75mm		75mm		75mm		
○		○									
113/133kg(ONT)		106kg		101kg	125/145kg(ONT)		105kg		101kg		
022101SET01	032101SET02	091503SET09	081503SET08	85-T-008	011506SET01	061202SET06	061503SET06	011501SET01	011908SET01		
S		S		S	S		S				

未来のアスリート向け		クロスオーバーPT				
IS200jr		KT-1200	P-TABLE.	Piacevole	Autentico	Tavolino
						
P.19			P.4		P.5	
18-700		10-404	10-960	18-810	18-820	18-830
¥110,000 (税抜き価格 ¥100,000)		¥110,000 (税抜き価格 ¥100,000)	¥192,500 (税抜き価格 ¥175,000)	¥121,000 (税抜き価格 ¥110,000)	¥69,300 (税抜き価格 ¥63,000)	¥64,900 (税抜き価格 ¥59,000)
セパレート		セパレート	セルフ組立式	セルフ組立式	セルフ組立式	セルフ組立式
ブルー		ブルー	レジュブルー	アルプスブルー	デザイン柄	アースグリーン
M		M	M	Other	M	Other
22mm		22mm	22mm			
40mm						
28mm		35mm		木製	木製	木製
28mm		35mm	合板	サンセットレッド	サンセットレッド	サンセットレッド
75mm		75mm				
101kg		90kg	約90kg			
012005SET01						

HIGH-END MODEL

ハイエンドモデル

内折 IF-VERIC-W

世界選手権など数々のビッグタイトルでの採用実績! SAN-EIが誇るSP天板搭載のフラッグシップモデル!




10-316

IF-VERIC-W [レジュブルー] ●

¥374,000 (税抜き価格¥340,000)+運賃別途

JTTA:021505SET02



10-306

IF-VERIC-W [ブルー] ●

¥341,000 (税抜き価格¥310,000)+運賃別途

JTTA:021611SET02-2



サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 117kg
仕様: [天板] スーパープライコア特殊表面仕上げ
[脚部] 内脚□40mm/外脚□60mm/粉体塗装仕上げ

内折 Absolute-W [Advanced]

優れたデザインに超高剛性フレーム使用のワールドモデル!




14-339

Absolute-W [Advanced] [レジュブルー] ●

¥341,000 (税抜き価格¥310,000)+運賃別途

JTTA:011503SET01



14-332

Absolute-W [Advanced] [ブルー] ●

¥319,000 (税抜き価格¥290,000)+運賃別途

JTTA:021403SET02



サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 143kg
仕様: [天板] パーティクルコア特殊表面仕上げ
[脚部] 内脚□40mm/外脚□60mm/粉体塗装仕上げ

HIGH-END MODEL

ハイエンドモデル

内折 VR-VERIC-W

世界選手権、全日本選手権で多くの採用実績! 国際卓球連盟公認のスタンダードモデル




10-318

VR-VERIC-W [レジュブルー] ●

¥308,000 (税抜き価格¥280,000)+運賃別途

JTTA:041503SET04



10-312

VR-VERIC-W [ブルー] ●

¥280,500 (税抜き価格¥255,000)+運賃別途

JTTA:060611SET04-1



サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 141kg
仕様: [天板] パーティクルコア特殊表面仕上げ
[脚部] 内脚□40mm/外脚□50mm/粉体塗装仕上げ

セパレート Paragon Sensor

メラミン天板搭載! 世界で活躍する SAN-EIのワールドモデル!




17-539100

Paragon Sensor [レジュブルー] ●

¥242,000 (税抜き価格¥220,000)+運賃別途

JTTA:051503SET05



17-532100

Paragon Sensor [ブルー] ●

¥220,000 (税抜き価格¥200,000)+運賃別途

JTTA:011210SET01



サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 123g
仕様: [天板] メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ
[脚部] 内脚□40mm/外脚□50mm/粉体塗装仕上げ

MIDDLE CLASS MODEL

ミドルクラス
モデル



SVA-DX-W

学校や施設でも万能に使える
本格派モデル




14-554

SVA-DX-W [レジュブルー] ●

¥198,000 (税抜き価格¥180,000)+運賃別途

JTTA:022101SET01



サイズ:L2740×W1525×H760mm

重量:113kg

仕様:[天板]メラミン化粧張パーティクルボード
特殊シルクスクリーン仕上げ
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/
粉体塗装仕上げ



14-553

SVA-DX-W [ブルー] ●

¥198,000 (税抜き価格¥180,000)+運賃別途

JTTA:032101SET02



SVA-ONTDX-W

SVA-DX-Wの環境に配慮したONT
(オーバーホールニューテーブル)バージョン

10-010 ¥158,400 (税抜き価格¥144,000)+運賃別途

サイズ:L2740×W1525×H760 重量:133kg

仕様:[天板]ONT天板(レジュブルー)
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ

JTTA:042101SET03

※その他仕様:SVA-DX-Wに準じます。



NV2-DX-W

ハイエンドモデルのみに搭載していた
PC天板をリーズナブルに内折式で!




13-459

NV2-DX-W [レジュブルー] ●

¥187,000 (税抜き価格¥170,000)+運賃別途

JTTA:091503SET09



サイズ:L2740×W1525×H760mm

重量:106kg

仕様:[天板]パーティクルコア特殊表面仕上げ
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ



13-458

NV2-DX-W [ブルー] ●

¥187,000 (税抜き価格¥170,000)+運賃別途

JTTA:081503SET08



VL2

メンテナンス性に優れた
メラミン天板モデル



13-603

VL2 [ブルー] ●

¥154,000 (税抜き価格¥140,000)

+運賃別途


JTTA:85-T-008



サイズ:L2740×W1525×H760mm

重量:101kg

仕様:[天板]メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ



MIDDLE CLASS MODEL

ミドルクラス
モデル



IS400-DX

ハイエンドモデル向け天板厚25mmのPC天板を最もリーズナブルな価格で!




18-336

IS400-DX [レジュブルー] ●

¥198,000 (税抜き価格¥180,000)+運賃別途

JTTA:011506SET01



サイズ:L2740×W1525×H760mm
重量:125kg
仕様:[天板]スーパープライコア特殊表面仕上げ
[脚部]内脚□40mm/外脚□40mm/
粉体塗装仕上げ

18-335

IS400-DX [ブルー] ●

¥187,000 (税抜き価格¥170,000)+運賃別途

JTTA:061202SET06



IS400-ONTDX

IS400-DXの環境に配慮したONT (オーバーホールニューテーブル)バージョン

10-020 ¥158,400 (税抜き価格¥144,000)+運賃別途

サイズ:L2740×W1525×H760 重量:145kg
仕様:[天板]ONT天板(レジュブルー)
[脚部]内脚□40mm/外脚□40mm/粉体塗装仕上げ
JTTA:052101SET04
※その他仕様:IS400-DXに準じます。



JS300

ハイエンドモデルのみに搭載していたPC天板をセパレート式でさらにリーズナブルな価格で!




18-849

JS300 [レジュブルー] ●

¥165,000 (税抜き価格¥150,000)+運賃別途

JTTA:061503SET06



サイズ:L2740×W1525×H760mm
重量:105kg
仕様:[天板]パーティクルコア特殊表面仕上げ
[脚部]内脚□40mm/外脚□40mm/粉体塗装仕上げ

18-845

JS300 [ブルー] ●

¥154,000 (税抜き価格¥140,000)+運賃別途

JTTA:011501SET01



IS220

22mm天板搭載のコストパフォーマンスに優れたモデル



18-956100


IS220 [ブルー] ● [脚部完成品]

¥115,500 (税抜き価格¥105,000)+運賃別途

18-956

IS220 [ブルー] ● [脚部組立式]

¥110,000 (税抜き価格¥100,000)+運賃別途



JTTA:011908SET01
サイズ:L2740×W1525×H760mm
重量:101kg
仕様:[天板]特殊ボード
[脚部]内脚□35mm/外脚□35mm/粉体塗装仕上げ
※ロックナットなし

ENTRY MODEL

エントリーモデル



UL100

メンテナンス性に優れたメラミン天板モデル
ビギナー・ファミリー向け


13-704

VL100 [ブルー] ●

¥143,000 (税抜き価格¥130,000)+運賃別途



サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 89kg
仕様: [天板]メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ



IS180

卓球をはじめたい、楽しみたいあなたへ!
JTТАエントリーモデル!

18-856100

IS180 [ブルー] ● [脚部完成品]

¥88,000 (税抜き価格¥80,000)+運賃別途


18-856

IS180 [ブルー] ● [脚部組立式]

¥82,500 (税抜き価格¥75,000)+運賃別途



JTТА: 092011SET02
サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 95kg
仕様: [天板]特殊ボード [脚部]内脚□35mm/外脚□35mm/粉体塗装仕上げ ※ロックナットなし



ユニバーサルテーブル

どんな方でも卓球を楽しめるように

SR(サンレーダー)

些細な狂いも許されないサウンドテーブルテニス用。天板の白線を指先でよりわかりやすく、ラケット・ボールの跡が付きにくい新天板!

10-301

受注生産


SR(サンレーダー) [ブルー] ●

¥440,000 (税抜き価格¥400,000)+運賃別途

(公財)日本障がい者スポーツ協会公認



サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 130kg
仕様: [天板]メラミン化粧張パーティクルボード
特殊シルクスクリーン仕上げ [脚部]内脚□40mm/外脚□60mm/粉体塗装仕上げ
ネットサポート付き



レクタク

日本卓球療法協会の推奨品!
卓球バレー・卓球ホッケーに最適!

10-970

レクタク [レジュブルー] ●

¥162,800 (税抜き価格¥148,000)+運賃別途



サイズ: L2740×W1525×H760mm
重量: 90kg
仕様: [天板]メラミン化粧張パーティクルボード
特殊シルクスクリーン仕上げ22mm
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ
アジャスターロックナット付き 卓球ネットサポート付き



卓球ホッケーゴール
2つ(1セット)付き
※数量に限りあり

ヘルスケア施設などでの使用に優しい **3つのポイント**

- 1 安心設計**
使用時収納時のストッパー付き!角がまるく、衝突時のケガを防ぎます!
- 2 カンタンお手入れ**
天板はメンテナンスのしやすいメラミン仕様!
- 3 オリジナルデザイン**
センターロゴは卓球ホッケーゴール設置の目印!

未来のアスリート向け

3歳～バンビ世代の対応台



SH2-DX

未来のトップアスリートのために！
高さ660mm・760mmの2段階をピン1本でカンタン調整！




10-656

SH2-DX [レジュブルー] ●

¥253,000 (税抜き価格¥230,000)+運賃別途

JTTA:071508SET07



10-651

SH2-DX [ブルー] ●

¥231,000 (税抜き価格¥210,000)+運賃別途

JTTA:87-TM-011



サイズ:L2740×W1525×H760/660mm
重量:131kg
仕様:[天板]パーティクルコア天板特殊表面仕上げ
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ



IS200jr

バンビ専用の高さ660mmモデル！
メンテナンス性に優れたメラミン天板搭載！




18-700

IS200jr [ブルー] ●

¥110,000 (税抜き価格¥100,000)

+運賃別途



サイズ:L2740×W1525×H660mm
重量:101kg
仕様:[天板]メラミン化粧板パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ
JTTA:012005SET01



KT-1200

コーナーが丸くて安心！
高さ660mmで小さいお子様でも楽しくピンポン！

3～6歳の小さな子供も楽しく卓球できる！

安全・安心4つのポイント

10-404

KT-1200 [ブルー] ●

¥110,000 (税抜き価格¥100,000)

+運賃別途



- 1 天板の高さを低く設計
小さなお子様も安心してプレー
できます！
- 2 天板の角丸加工
衝突時の衝撃をやわらげます。
- 3 ストッパー付きキャスター
脚のぐらつきによる事故を防止
できます！
- 4 ストッパー付き天板
天板にストッパーが付いている
ので安心。



サイズ:L2400×W1200×H660mm
重量:90kg
仕様:[天板]メラミン化粧板パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ22mm
[脚部]内脚□35mm/外脚□35mm ※ロックナットなし
ネットサポート付き

ROBO-PONG シリーズ

ひとりでも、全力で練習したい
あなたのパートナー

NEW

あなたの高度な要求も実現するシリーズ最高峰!



- 球種 **4**
- 発射間隔 **0.35~50秒**
- 首振り範囲 **20**
- ボール自動循環 **64**
- パターン練習 **30**
- 速度変化 **コースランダム可能**
- タイマー設定 **球数設定**
- 日本語表示

11-093

卓球マシン ROBO-PONG 2055
¥170,500 (税抜き価格¥155,000)+運賃 **F**

サイズ: 使用時: W1530×D285×H750mm
収納時: W340×D285×H815mm
重量: ロボット単体 約6kg
備考: 40mmボール専用 電源/100V(50/60Hz)

リモートコントロールボックスからの遠隔操作で、ボールスピード、首振り速度、配球ピッチを調節でき、トップスピン・バックスピン・左右サイドスピンの4種に加え、各スピンの中間の設定が自由自在です。捕球ネット付きで、打ち返したボールが自動的に循環し、一人でも効率的な練習ができます。
(MADE IN CHINA)
※別売: ボール



こまかい設定を可能にする
デジタルコントローラー

収納時

捕球ネット不要! カンタン操作!

11-086

卓球マシン ROBO-PONG 2040
¥107,800 (税抜き価格¥98,000)+運賃 **F**

サイズ: 使用時: W1530×D285×H750mm
収納時: W340×D285×H815mm
重量: ロボット単体 約6kg
備考: 40mmボール専用 電源/100V(50/60Hz)

リモートコントロールボックスからの遠隔操作で、ボールスピード、首振り速度、配球ピッチを調節でき、トップスピン・バックスピン・左右サイドスピンの4種に加え、各スピンの中間の設定が自由自在です。捕球ネット付きで、打ち返したボールが自動的に循環し、一人でも効率的な練習ができます。
(MADE IN CHINA)
※別売: ボール

- 球種 **4**
- 発射間隔 **0.6~2.3秒**
- 首振り範囲 **6**
- ボール自動循環 **8**
- 速度変化



コンパクトでカンタン設置!

11-090

卓球マシン ROBO-PONG 1040
¥71,500 (税抜き価格¥65,000)+運賃 **G**

サイズ: W330×D230×H508mm
重量: ロボット単体 約2.5kg
備考: 40mmボール専用 電源/100V(50/60Hz)

リモートコントロールボックスからの遠隔操作で、ボールスピード、首振り速度、配球ピッチを調節でき、トップスピン・バックスピン・左右サイドスピンの4種に加え、各スピンの中間の設定が自由自在です。軽量・コンパクトですので、組立・収納が容易です。(MADE IN CHINA)
別売: 卓球ネット・ボール・ロボキャディー

- 球種 **4**
- 発射間隔 **0.6~2.3秒**
- 首振り範囲 **6**
- 速度変化 **8**



ROBO-PONG シリーズ

ひとりでも、全力で練習したい
あなたのパートナー

11-089 卓球マシン用カバー

¥10,780 (税抜き価格¥9,800)+運賃 **A**

サイズ: W360×D300×H820mm
材質: ナイロン
備考: [カラー]ブラック
持ち運びに最適、肩掛バンド付です。



対象機種 2055・2040

11-087 ターゲットサークルポンマスター

¥30,800 (税抜き価格¥28,000)+運賃 **A**

サイズ: 直径10cm(小)・15cm(中)・25cm(大)
備考: (MADE IN TAIWAN)
大きさの違う3種のターゲットサークルに、打ち返した球が当たると、的の大きさによって得点がデジタル式のカウンターに表示されます。

対象機種 2055・2040・1040



11-088

卓球マシン専用テーブル

¥27,500 (税抜き価格¥25,000)+運賃 **E**

サイズ: [本体]W600×D400×H(760・710・660・610)mm
4段階調節 [テーブル]W440×D35mm
材質: スチール製・粉体塗装/
キャスター: 50mm



対象機種 2055・2040・1040

11-091

ロボキャディー

¥16,500 (税抜き価格¥15,000)+運賃 **E**

サイズ: [受皿]W390×D330×H120mm
[脚部]W370×D400mm
[全体高さ]H300~460mm、H610
~740mm(受皿底部の高さです)
備考: 多球練習器としても利用可能です。
(40mmボールで約250球入ります)
(MADE IN CHINA)



対象機種 1040

TABLE TENNIS FLOORING

世界ではスタンダードな卓球フロアマット。
世界を目指すあなたのパフォーマンスを向上します。
また、優れた衝撃吸収性により、選手の足腰への負担を軽減し、ケガを防止します。

高品質でリーズナブルなエンリオ社製フロアマット


11-085

卓球用フロアマット Y14155

¥255,200 (税抜き価格¥232,000)

(運賃・搬入・設置費用別途)
日本卓球協会検定 国際卓球連盟公認

サイズ: L16.5m×W1.8m×T5.5mm
重量: 約133kg(約4.5kg/m²)
材質: PVC
※1コート、4~5本必要となります
(MADE IN CHINA)



主要国際大会でも使われる天速社製フロアマット

天速社製フロアマットについて詳細はお問い合わせください。



衝撃吸収性 滑り防止 傷み軽減・長持ち 高クッション 優れたメンテナンス



卓球用フロアマットのレンタルも行っております。大会やイベント等に是非ご活用ください。
お問い合わせは sports@sanei-net.co.jp まで

11-555

卓球ネット・サポートセット(インテグラル)

¥9,900 (税抜き価格¥9,000)+運賃 **A**

日本卓球協会検定 国際卓球連盟公認

ネットハイゲージ付。硬式(15.25cm)・ラージボール(17.25cm)兼用 (MADE IN CHINA)

11-555200

卓球サポート(インテグラル用)

¥7,700 (税抜き価格¥7,000)+運賃 **A**

11-555300

ネット(インテグラル用)

¥2,200 (税抜き価格¥2,000)+運賃 **A**

インテグラル®専用ネットです。他の卓球サポートにはご使用になれません。(MADE IN CHINA)



11-520

卓球ネット・サポートセット(クリップ式)

¥6,160 (税抜き価格¥5,600)+運賃 **A**

日本卓球協会検定

11-522

卓球サポート(クリップ式)

¥4,180 (税抜き価格¥3,800)+運賃 **A**

日本卓球協会検定


11-406

卓球ネットDX

¥1,980 (税抜き価格¥1,800)+運賃 **A**


日本卓球協会検定

クリップ式専用ネットです。その他のサポートには使用できません。また、別売りのラージボール用キャップをサポートに取り付ける事で、ワンタッチでネット高さを17.25cm(ラージボール用)に調節できます。



11-527


ラージボール対応キャップ(ブルー)

¥1,100 (税抜き価格¥1,000)+運賃 **A**

11-250 ネット・サポートwithTT

¥2,750 (税抜き価格¥2,500)+運賃 **A**

ネットの高さは15.25cmの公式ルール近似の高さとなっておりますが、検定品ではありません。



11-333



三英トレーニングボール[VQ BALL]

¥7,700 (税抜き価格¥7,000)+運賃 **A**カラー:ホワイト
数量:硬式40mm(100球)
(MADE IN CHINA)

11-180 捕球ネットSS1800

¥41,800 (税抜き価格¥38,000)+運賃 **G**サイズ:W1800×D410×H1680mm
素材:[本体]スチール製□20mm
[ネット]ナイロン製・六角目
付属品:φ50mmキャスター 重量:15kg

11-100 捕球ネットSS1000

¥30,800 (税抜き価格¥28,000)+運賃 **H**サイズ:W1000×D500×H1700mm
素材:[本体]スチール製□20mm
[ネット]ナイロン製・六角目
付属品:φ50mmキャスター 重量:8kg

六角目ネット

六角目ネット採用

従来のネットに比べボールの回転・衝撃を瞬時に吸収。省スペースながら確実にボールを捕らえます。また、吸収ネットは周囲ネットにはじかれたボールが前方に飛び出るのを防ぎます。

11-054

多球練習器(ピンピック)

¥22,000 (税抜き価格¥20,000)+運賃 **B**サイズ:[本体]W580×D390×H760mm
[受け皿]W540×D360×H90mm
容量:ボール収納数 約400個
材質:[本体]スチール製□25mm、□25×12mm
φ50mmキャスター付
[受け皿]樹脂成型品
特徴:スムーズな捕球動作とより快適なトレーニングが行えます。
※写真中のボールは含まれません。

NEW

ウイルス対策はこの1本!

01-119

三英除菌スプレー

¥2,750 (税抜き価格¥2,500)+運賃 **A**

内容量:500ml 成分:水成二酸化塩素

詳しい説明はP28をご覧ください。



11-031

BF-1ナイロンカバー
(Standard Color)

¥3,630 (税抜き価格¥3,300)+運賃 **A**

11-034

BF-2ナイロンカバー
(Standard Color)

¥5,940 (税抜き価格¥5,400)+運賃 **A**

11-038

BF-1ナイロンカバー
("Les yeux"Coordinate)

¥3,630 (税抜き価格¥3,300)+運賃 **A**


11-039

BF-2ナイロンカバー
("Les yeux"Coordinate)


¥5,940 (税抜き価格¥5,400)+運賃 **A**

サイズ:L2000(1400)×H750mm
()内【11-031】【11-038】


材質:ナイロン
※フレームは別売りです。
抗菌仕様へは順次切替予定です。



11-031(Standard Color)



11-038("Les yeux"Coordinate)



イメージ画像

11-009

BF-1フレーム

¥6,930 (税抜き価格¥6,300)+運賃 **G**

11-013

BF-2フレーム


¥12,760 (税抜き価格¥11,600)+運賃 **H**

サイズ:L2000(1400)×W400×H750mm()内【11-009】

重量:5.4(4)kg()内【11-009】

材質:スチール製φ22.2mm

安定感のスチール



11-009(スチール)

NEW

11-109

BF-1フレーム(アルミ)

¥8,800 (税抜き価格¥8,000)+運賃 **G**

11-113

BF-2フレーム(アルミ)


¥14,300 (税抜き価格¥13,000)+運賃 **H**

サイズ:L2000(1400)×W400×H750mm()内【11-109】

重量:2(1.2)kg()内【11-109】

材質:アルミ製φ22.0mm

扱いやすい軽量のアルミ



11-109(アルミ)

11-004

BF-1ネットカバー **受注生産**

¥7,370 (税抜き価格¥6,700)+運賃 **A**

11-017

BF-2ネットカバー **受注生産**

¥9,130 (税抜き価格¥8,300)+運賃 **A**

サイズ:L2000(1400)×H750mm()内【11-004】

材質:25mm目ポリエチレン 440T/32

※フレームは別売りです。



11-004

NEW

抗菌加工!

11-007K

BF-1防災時対応タイプ

¥5,500 (税抜き価格¥5,000)+運賃 **C**

11-011K

BF-2防災時対応タイプ

¥7,700 (税抜き価格¥7,000)+運賃 **D**

サイズ:L2000(1400)×H750mm()内【11-007K】

材質:[外面]ナイロン、[内面]アルミシート、

[中綿]発泡ポリエチレン

※フレームは別売りです。

抗菌仕様

11-007K



内部には断熱材が縫製されています。

災害時には
床面に敷いて
クッション性の
確保と防寒対策

袋状のカバーの中に
脚部を入れて
使用。

表

表裏どちらでも使用できます。

裏

11-078

卓球フェンス運搬車S(BF-1用)

¥90,200 (税抜き価格¥82,000)+運賃 **I**

11-079

卓球フェンス運搬車L(BF-2用)

¥112,200 (税抜き価格¥102,000)+運賃 **J**

サイズ:L1607(2207)×W830×H1480mm

()内【11-079】

材質:スチール製 □40、□28mm

φ150mmキャスター付

備考:収納数/約40枚



11-078

UPGRADE

11-001 受注生産

ジャスター(卓球審判台)

¥93,500 (税抜き価格¥85,000)+運賃 **■**

サイズ: W740×D740×H1070mm (おりたたみ収納式) SH670mm、足台ステップ高さ2段階調節式

材質: スチール製 [座部] レザー張りクッション、回転式メラミン化粧板張テーブル付φ50mmキャスター付

重量: 約25kg
※実物と多少異なる場合あり



UPGRADE

42-217 受注生産

卓球・バドミントン兼用審判台

¥110,000 (税抜き価格¥100,000)+運賃 **■**

(公財)日本バドミントン協会検定合格品

サイズ: SH1000~1500mm (6段階調節)

材質: スチール製φ27.2mm

[座部] レザー張りクッション、シャトルホルダー2個付 回転式メラミン化粧板張テーブル付 φ50mmキャスター付

重量: 約30kg
※実物と多少異なる場合あり



UPGRADE

11-063 受注生産

審判用ブース(おりたたみ式)

¥66,000 (税抜き価格¥60,000)+運賃 **■**

サイズ: [使用時] W900×D350×H745mm [収納時] W900×D80×H745mm

材質: スチール・アルミ φ40mmキャスター付

重量: 約10kg

コンパクトに折りたたむので、体育館・器具倉庫内へ省スペースで収納できます。フレームにアルミサッシを使用。重量を従来の50%以下にしました。

※実物と多少異なる場合あり



UPGRADE

11-067 卓球得点板ST

¥16,500 (税抜き価格¥15,000)+運賃 **A**

サイズ: W470×D180×H220mm (ハンディタイプおりたたみ式)

材質: [文字板] 特殊コーティング紙

表示: 最高得点30点/セット表示0~5/レッド、イエロー、ホワイトカード各1枚付き/タイムアウト表示板付き



11-050 卓球得点板用スタンド

¥27,500 (税抜き価格¥25,000)+運賃 **F**

サイズ: W592×D350×H700~1000mm

重量: 10kg

材質: スチール製□25mm

備考: φ50mmキャスター付き/多目的収納ボックス及びボール入れ付/チーム名表示紙用クリップ付き



裏面ボール入れ



使用例

11-077 卓球得点板ミニ

¥5,940 (税抜き価格¥5,400)+運賃 **A**

サイズ: [使用時] W360×D100×H170mm

材質: PP板

表示: 最高得点20点/セット表示0~5/収納カバー付き



11-036

卓球台カバーSR

¥27,500 (税抜き価格¥25,000)+運賃 **A**

材質:強化ナイロン製
備考:[10-301]SR(サンレーダー)専用(サイドファスナー付き)



11-043

卓球台カバーCV(ダイキープ)

¥17,600 (税抜き価格¥16,000)+運賃 **A**

材質:強化ナイロン製 備考:天板枠なし用



11-045

卓球台カバーCV2(ダイキープ)

¥18,700 (税抜き価格¥17,000)+運賃 **A**

材質:強化ナイロン製 備考:天板枠つき用

11-021 カウントダウンタイマー-60

価格はお問い合わせください(レンタルのみ)

サイズ:[本体]W136×D136×H245mm
(ハンドル部含む)

重量:1.8kg

画面サイズ:W94×H80mm

文字サイズ:W40×H55mm(1文字あたり)

文字色:赤色LED

バッテリー:リチウムイオンバッテリー

充電器:ACアダプター(100V~240V対応)

充電時間:6時間(空状態からの満充電時)

連続稼働時間:30~60分(連続使用は1分を30回使用した場合を想定)

材質:[本体]スチール製(MADE IN TAIWAN)



11-082 卓球台文字入プレート(小)

¥3,300 (税抜き価格¥3,000)+運賃 **A**

11-083 卓球台文字入プレート(中)

¥4,400 (税抜き価格¥4,000)+運賃 **A**

11-084 卓球台文字入プレート(大)

¥7,150 (税抜き価格¥6,500)+運賃 **A**

サイズ:[11-082]W250×H40mm[文字数]10文字まで

[11-083]W250×H90mm[文字数]18文字まで

[11-084]W250×H175mm[文字数]33文字まで

※字体等により限定文字数が変わることがあります。マーク等がある場合、別途費用がかかります。文字入れプレートは卓球台お買い上げの場合に限定させていただきます。
材質:塩化ビニール

寄贈株式会社三英

11-082

寄贈
株式会社三英
年月日

11-083

祝

(株)三英新社屋落成記念
'00年00月吉日

寄贈

(株)三英スポーツ事業部一同

11-084

11-061

コートナンバープレート

¥2,200 (税抜き価格¥2,000)+運賃 **A**

サイズ:H230×全長830mm、

ニツ折ぶらさげ時415mm

材質:ナイロンターボリン、A4サイズ用紙
用透明ポケット(両側付)



11-041 卓球用具入れ(ベリックバック)

¥3,300 (税抜き価格¥3,000)+運賃 **A**

サイズ:W350×D50×H420mm

材質:[本体]ナイロン製、内ポケット4個付

取付:脚部横のパイプ径が□50mm以下の卓球台全てに簡単に装着できます。

備考:必要用具がすぐに取り出せ、セッティングがスピーディーに行えます。また、卓球台に装着したままでも邪魔にならず用具の紛失を防止でき、ネットサポート等の保管場所にも困りません。



11-378

コーナプロテクター

¥3,850 (税抜き価格¥3,500)+運賃 **A**

材質:シリコン製



SAN-EI スタンダード

① 自社工場で卓球台天板・脚部の設計・製造の一貫体制

北海道にある製造工場(TTF事業所)は、国内はもとより世界でも類を見ない卓球台専用工場です。ここでは卓球台の研究・開発から試作、天板・脚の製造、試験まで全てを一貫して行っています。全行程を通した品質管理ができるため、安定して高品質の卓球台を製造できます。



② SAN-EIは卓球台におけるSG登録工場第1号

社内規定、材料の受入・中間検査、製造工程管理、苦情処理規定など、様々な審査要件が求められます。当社が登録工場第1号となったのも、卓球台の一貫生産体制により、安定した高品質な製品づくりをしてきた証です。

安全基準に適合した製品のみSGマークが認証されます。

SGマークとはSafety Goods(安全な製品)の頭文字を合わせたものです。一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に合わせて、いろいろな試験をおこなったうえで、安全基準に適合した製品であるということ、協会が認証したことを示しています。

SGマークによって万一の事故にも賠償措置が実施されます。


SGマークが表示された製品に万が一、欠陥があり、その欠陥によりけがなどの人身事故が起きた場合には賠償措置が実施されます。万が一製品の欠陥により事故が起き、けがをされた場合は、下記の協会へ連絡してください。一般財団法人製品安全協会 電話番号【03-5808-3303】

安全基準は各界の識者によって厳正に作成されています。

学識経験者、消費者、製造事業者、販売事業者、試験検査機関、官公庁等の代表の方がたの意見にもとづいて作成されています。過去に発生した事故や、想定される問題などを踏まえたうえで、実際に実験もおこなって、確認しながら決めていくのです。

優れた構造

収納状態の時、30Nの力を加えても天板が開かないこと。収納時のロック機構があるものはロックした状態で確認する。



優れた走行性

8本の鋼線を50mm間隔に金網状にしたものを2つ路面に敷き、2つの鋼線を25往復させた時、各部の外れ、倒れ、破損等がないこと。



高い安定性

使用状態で、長手方向及び横方向に200Nの力を加えた時に、脚部の折れたたみ、倒れ等がないこと。収納状態にした時、10°の斜面においても倒れないこと。



高い耐荷重性

使用状態で、図の位置に1分間荷重を加えた時、各部に外れ、破損、倒れ及び使用上支障のある変形などを生じないこと。セパレート式、組立式は40kg、一体式は80kg。(図では2ヶ所におもりを載せていますが、実際には図に示す1ヶ所に、それぞれ載せて試験をおこないます。)



説明の文章は、掲載スペースの関係上、SG基準の一部を抜粋したものです。上記以外にもキャスターのサイズ、製品の仕上げ状態や取扱説明書に明記すべき内容、遵守事項が定められています。詳細は、一般財団法人製品安全協会のホームページで確認することができます。



- SGマーク製品には、左写真のようなラベルが貼られています。製品ご購入時にご確認ください。
- 上記試験内容は、製品の性能を確認するものです。特に安定性や耐荷重に関する内容を製品で行わないでください。
- SGマーク製品であっても、取扱説明書に記載されている使用方法・注意事項を遵守した上で、日頃の日常点検や周期点検をおこない、製品を正しく、正常な状態で使用して頂くことが重要です。また管理者・使用者の方は、点検表において必ず点検を実施して記録として保管してください。組織、社内規定、材料・部品の受入・中間検査、製品検査、製造工程管理、製造設備管理、苦情処理規定等、様々な要件審査が求められる中で、当社が登録工場第1号となったのも、卓球台の一貫生産体制により、安定した高品質な製品を作り出している証です。

③ 数々の厳しい品質試験をクリア

数多くの品質試験をクリアした製品だけが、SAN-EIの卓球台として皆様に届けられます。


摩擦係数試験

ITTF(国際卓球連盟)では、天板表面の摩擦係数に関して、その数値を規定しています。この摩擦係数は、ボールの回転に影響を与えるため、厳密な製造管理を必要とします。当社では常にこの試験をクリアした最高品質の天板を、製品として出荷しています。



天板の光沢度

ITTF(国際卓球連盟)では、天板表面の光沢度に関して、その数値を規定しています。大容量の照明下でおこなう天板表面の反射は選手にとってプレーに支障をきたしかねません。当社では天板種別毎にこの光沢度を測定し、管理しております。




ビス引き抜き強度試験

卓球台は常に開閉・移動を繰り返しながら使用されます。それに伴い発生する振動などにより、木ねじのゆるみが発生します。当社においても数種の天板を使用しておりますが、天板毎に木ねじの標準引き抜き強度を設定し、品質の安定に努めております。



バウンド試験

ITTF(国際卓球連盟)では、天板のバウンドに関して、その数値を規定しています。卓球台天板に課せられた大きな課題の一つとして、バウンドの均一性があります。当社では各種天板を、目的に応じてラインナップしておりますが、常にベストコンディションでプレーして頂くために、自社開発した「卓球台専用バウンド測定器」で、卓球台天板のバウンド試験を実施しております。



SAN-EI卓球台リースプログラム

SAN-EI卓球台リースプログラムとは？

お客様にお手軽に卓球台を導入して頂けますよう、リースプランを用意いたしました。
卓球場、オフィス、ご家庭など、様々なシーンでご活用ください。

こんなあなたへ…



導入時のお金をかけたくない！

リースプログラムなら…

一時資金が不要！



固定資産とせずに導入したい！

経費としての処理が可能！



子どもが部活動をしている間
だけ家においておきたい！

利用期間を選択可能！



プログラム内容

弊社卓球台ラインナップすべての卓球台が
本サービスの対象です。

ご利用期間は

12か月

24か月

36か月

の3つの期間より選べます。

リース期間満了後は、

- ① 同様のご利用条件でのリース延長(1年間)
- ② 低価格でのお買い上げ
- ③ 弊社へのご返却

以上3つのプランをご用意しております。
お客様のご希望に合わせてご検討ください。



ご利用方法について

お問い合わせ : lease@sanei-net.co.jp

メンテナンス

日常のメンテナンス

卓球台はちょっとしたメンテナンスで卓球台の寿命が延ばせます。
また卓球台の破損による思わぬ事故を回避することにもつながります。

適正な高さでプレーするために

外脚のアジャスターを調整して微妙な高さ調整が出来ます。調節後はロックナットを完全に締めてください。(一部機種にはロックナットがないものもあります。)
※卓球台をご使用になる前に必ずアジャスターを調整してください。



スムーズで安全な開閉のために

蝶番には定期的に市販のグリスプレーを塗布してください。蝶番の寿命が延び開閉作業がスムーズになります。



天板をベストな状態に保つために

天板は非常に繊細なので、適切なメンテナンスを心がけてください。



キャスターを長持ちさせるために

移動する場所・器具庫等の出入口に段差がある場合など、凹凸面を通過させるとキャスターの寿命が著しく低下します。そのような場合には凹凸をなくす為のスロープや板を渡すなどをしてください。



SAN-EI 除菌スプレー
[卓球台天板向け除菌スプレー]
強力な除菌力 様々な菌やウイルスに有効 安心安全
「三英除菌スプレー」は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールと比較しても天板への影響が少なく卓球台に適した除菌スプレーです。

天板の除菌に最適!

「三英除菌スプレー」は特殊な生成方法で開発された水成二酸化塩素水溶液を使用した除菌スプレーです。次亜塩素酸ナトリウムやアルコールと比較しても天板への影響が少なく、卓球台への使用に適した除菌剤です。ノンアルコール、無臭・無刺激、国内で製造した日本製です。



詳細と動画

お問い合わせ: [jyokin@sanei-net.co.jp](mailto: jyokin@sanei-net.co.jp)

定期点検 日常(使用前・使用后)の点検箇所と処置方法(例)

3カ月毎点検

点検箇所	点検箇所と処置方法	
天板 枠板(木製)	ひびわれ・かけ・ささくれはないか。塗装のはがれはないか。	サンドペーパーなどでささくれ等を除去し必要に応じ木工用パテなどで補修した上で塗装をしてください。
	※上記処置方法は、ネットサポートの取り付け部・天板エッジ・枠板などの場合に限っておこなってください。天板表面のヘコミやキズの補修・塗装はボールのパウンドなどに大きく影響するため、お奨めできません。(天板交換に関しては弊社までお問い合わせください。)	
キャスター アジャスター	変形・摩耗・脱落はないか。移動はスムーズか。ボルト・ナットにゆるみはないか。	車輪にゴミや糸くずなどが絡まっている場合は取り除いてください。異常が見られた場合は新しいものと交換してください。
使用時ストッパー 収納時ストッパー	変形・摩耗・脱落はないか。	異常が見られた場合は新しいものと交換してください。

6カ月毎点検

点検箇所	点検箇所と処置方法	
枠板(鉄製) フレーム 内脚 外脚 連結棒 中央部連結板	変形・塗装はがれ・溶接のきれつ・キャップの脱落はないか。	塗装のはがれは、サビを取り除いた上でラッカー系の塗料で補修してください。キャップの割れ、脱落は、指などに怪我を負う危険性がありますので、新しいものと交換してください。溶接部のきれつは放置しておくくと大変に危険です。修理は販売店にご相談ください。
蝶番	変形・脱落はないか。作動状況の確認。	スムーズな動作が得られない場合は市販のグリスプレーを塗布してください。また正常な場合でも1カ月に1回程度の塗布をお勧めします。(食用油やグリス以外を塗布しないでください。)蝶番はほこりを嫌います。常にほこりを取り除いて、スムーズな動作をするように、清掃してください。
ボルト・ナット・木ネジ	変形・ゆるみ・脱落	木ネジの緩みは、ドライバーで締め付けてください。ナットが脱落している時は直ちに新しい物を取り付けてください。ボルト・ナットの定期的な増し締めは販売店にご相談ください。

- 詳しいメンテナンスの方法は卓球台に添付されている取扱説明書をご覧ください。
- 卓球台を正しくお取り扱いいただいている場合でも、経年変化による故障が発生してきます。
- 天板、フレーム材、その他部品の交換などをおこなう場合において不明な点がある場合は、当社あるいは専門業者様にご相談ください。
- 当社製品に、他社あるいは市販の部品等の取り付けはおこなわないでください。また当社より供給する部品を他社製品に取り付けしないでください。

「安全に楽しく!」
卓球台の正しい取扱い方





日本卓球公認工業会製作

アフターケア

簡単アクセス! 卓球台部品注文 システムサイト

卓球台の
機種名・シリアル番号
から対応部品を
簡単検索!!

卓球フェンス
の脚部部品
も取り扱って
います。



卓球台に添付されている
QRコードを読み込んで
専用サイトにアクセス!

まずは会員登録

<https://www.sanei-maintenance.com>



卓球台の機種から検索 または
シリアル番号から検索



シリアル番号に対応した機種が表示され、
図解と文字で特定のパーツ詳細が表示され
れます。



あとはカートに入れるだけ! 部品がお手元
に届きます。

※卓球(防球)フェンスの部品などもご注文いただけます。 ※詳しいご登録方法、ご注文方法はサイト内「お知らせ」欄の「スポーツ店様向けご登録、ご注文マニュアルをアップいたしました」をご覧くださいませようお願い申し上げます。

安心の卓球台保証制度

卓球台の機種により2種類の保証内容(期間)



5年 天板脱落による破損スチール脚部の損壊

2年 蝶番/中央部連結板/ロック機構(収納時・使用時ストッパー)/キャスターの損壊



2年 天板脱落による破損スチール脚部の損壊

1年 蝶番/中央部連結板/ロック機構(収納時・使用時ストッパー)/キャスターの損壊

※保証内容(期間)は弊社にて商品ごとに設定しています。お客様ご選択頂く事は出来かねます。

高品質のSANEI卓球台に更に保証がついて長期にわたり安心してご使用いただけます。製品シリアル番号をご登録していただくことで保証対象製品として登録されます。

ユーザー登録後、保証書を発行いたします

<https://www.sanei-tc.com>



専用登録サイトにて、お客様の情報をご登録ください。



卓球台裏面のシリアル番号をご登録いただきます。



日本の卓球台を作った男
松田英治郎

営業・配送を行っていた
「ピンボンカー」



快勝

威風堂々、卓球台の最高級品です。
濃厚で風流のあるデザインは、公式競技での楽しみから人々を魅了します。

●カッパ材料適合保証
●NX-DX / ¥120,000

全日本選手権など
メジャー大会で使用
された「快勝」

三英の前身は松田英治郎が東京の下町・上野で展開する材木店「松田材木店」でした。広葉樹を専門分野とし、当時卓球台を製造されていた木工屋さん「桂」を供給していました。落葉広葉樹である「桂」は、やや軽軟であるものの、木質が密であり卓球台、ブレード等の卓球用品に適した材料として広く使用されていました。唯一の欠点は根強く反る・狂いやすい事で、経過時間や乾燥度合いと関係なく変形する材料でした。お客様からは、反らない材料を供給するよう多くの要望がありました。しかし材料自体では反りの問題は解決できませんでした。

そこで「桂」の特徴を踏まえ、卓球台専用の合板として開発したのが「ランバーコア合板」でした。木の性質を熟知した松田英治郎だからこそ成し得た特殊合板でした。現在もその技術とノウハウは引き継がれ、SAN-EIは世界で唯一、板から自社製造するブランドとなりました。

松田英治郎は絵に描いたようなガンコ者で、材木店での丁稚奉公の末、松田材木店を設立しました。戦争に三度も取られ、軍医にもかかわらず「コンニャロー」と叫びながら先頭を切って突っ込んでいったそうです。客先に「材木屋はバカばかりだ!」と若い者が言われて帰ってくると、「いいかオメー、確かに世の材木屋は雑把なバカばかりだ。だけどオラア違うぞ」と笑って言い退けた。テレビのメロドラマを見ながら「今夜はやけに湿っぽいよお…」と言って涙していた。割り切っても、割り切っても、なお、割り切れない心を持っていて、それが「情け」ってもんだとするならば、ブラボー英治郎。

そんな男が作ったのが世界を代表するSAN-EIの卓球台! 魂薫る逸品でプレーする喜びを。

SAN-EI年表

1940年	・松田材木店設立 広葉樹材専門業者として営業を開始
1957年	・千葉県流山市に卓球台専用工場を設立 操業を開始
1962年	・卓球台の販売会社として別法人 有限会社三英商会として設立
1988年	・社名を株式会社三英に変更
1991年	・世界卓球選手権大会公式用具スポンサーになる
1992年	・株式会社三英テーブル・テニス・ファクトリー(三英TTF)を設立 ・バルセロナオリンピック卓球台サプライヤーになる
2001年	・ISO9001スポーツ用具・卓球台部門認証登録 ・第46回世界卓球選手権大会(OSAKA)公式用具スポンサーになる
2009年	・経営の一本化を図るため株式会社三英テーブル・テニス・ファクトリーおよび三英テクノサービス株式会社を吸収合併 ・H.I.S.2009年世界卓球選手権横浜大会の公式用具スポンサーになる
2012年	・流山本社屋をつくばエクスプレス線 流山おおたかの森駅前に新築・移転
2014年	・ZEN-NOH 2014年世界卓球選手権東京大会の公式用具スポンサーになる
2016年	・リオデジャネイロオリンピック、パラリンピック卓球台サプライヤーになる
2018年	・T.LEAGUE開幕。公式卓球台スペシャルサポーターになる
2019年	・平成30年度 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会公式用具サプライヤーになる ・JA全農 ITTF 卓球ワールドカップ団体戦 2019 TOKYOのテーブルスポンサーになる
2020年	・天皇杯・皇后杯2020年全日本卓球選手権大会公式サプライヤーを昭和49年から継続してサポートを務める ・東京オリンピック、パラリンピック卓球台サプライヤーになる
2020年	・三英グループ連携強化により日本体育産業(株)を「株式会社三英日体」、東京体器(株)を「株式会社三英東体」に商号を変更

運賃一覧表

卓球台運賃

- 運賃は路線便運手1名の場合のもので荷おろしはお手伝いいただく場合のものです。(車上渡し価格)
- 【個人宅】は個人宅様への配送に適用され荷卸し・1階搬入までが含まれております。(個人宅様以外でも適用できます)
- お客様のご要望にて2名以上の配達をご希望される場合や2階以上及び地下のお届けの場合は別途お見積り致します。
- サンレーダー(SR)は、荷おろしに4名お手伝いが必要です。
- 到着日・時刻等をご指定の場合は特別便扱いとなり別途お見積りとなる場合がございます。
- 重量物のため地域によりお受けできない場合や別途お見積りの場合もございます。
- 4トントラック進入可能な配達場所に限りです。
- やむを得ない事情により運賃を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 土・日曜日・祝日の着荷希望は別途お見積りとなります。また、希望をお受けできない場合もあります。

(単位:円/税込み価格)

地域	北海道	青森 秋田 岩手	宮崎 山形 福島	茨城 栃木 群馬 山梨	東京 千葉 神奈川 埼玉	静岡 長野	新潟 愛知 岐阜 三重	富山 石川 福井 滋賀	大阪 京都 兵庫 奈良	広島 岡山 鳥取 和歌山	愛媛 香川 徳島 高知	福岡 山口 島根	大分 熊本 佐賀	鹿児島 長崎	沖縄 離島
卓球台	16,500	14,300	11,000	9,350	8,800	9,900	10,450	11,000	11,000	11,550	14,300	15,400	15,950	17,600	別途
【個人宅】	別途	30,800	26,400	25,850	25,850	26,400	26,400	26,400	26,400	33,000	33,000	35,200	36,300	40,700	別途
SR	39,600	60,500	53,900	41,800	39,600	49,500	55,000	59,400	59,400	64,900	68,200	69,300	69,300	71,500	別途

備品運賃(卓球台以外)

(単位:円/税込み価格)

	東京 千葉	埼玉 茨城 神奈川	群馬 栃木 山梨 静岡	長野 福島	宮城 山形 新潟 愛知	岐阜 三重 富山 石川 滋賀	福井 京都 大阪 兵庫 奈良	青森 岩手 秋田 和歌山 鳥取	岡山 愛媛 香川 徳島 高知	広島 山口 島根	福岡 大分 佐賀	長崎 熊本	北海道 宮崎 鹿児島	沖縄 離島
A	1,100	1,100	1,430	1,540	1,650	1,870	1,980	2,090	2,200	2,310	2,310	2,310	2,310	別途
B	1,430	1,430	1,540	1,760	1,870	1,980	2,200	2,310	2,530	2,750	2,750	2,860	3,080	別途
C	2,200	2,200	2,200	2,200	2,310	2,310	2,640	2,860	2,970	2,970	3,080	3,080	3,190	別途
D	2,420	2,530	2,640	2,640	2,750	2,860	3,300	3,630	3,960	4,070	4,180	4,400	4,510	別途
E	2,640	2,750	2,860	2,970	2,970	3,080	3,740	4,070	4,400	4,620	4,950	5,170	5,500	別途
F	2,860	3,080	3,300	3,520	3,630	3,850	4,620	5,060	5,610	5,940	6,380	6,820	7,260	別途
G	3,190	3,300	3,740	3,850	4,180	4,290	5,280	5,940	6,600	7,040	7,590	8,250	8,800	別途
H	3,740	3,960	4,290	4,730	5,060	5,390	6,710	7,590	8,580	9,240	10,120	11,000	11,880	別途
I	4,180	4,510	5,060	5,500	5,940	6,380	7,920	9,020	10,230	11,110	12,210	13,200	14,300	別途
J	4,840	5,170	5,830	6,380	6,930	7,370	9,570	11,000	12,210	13,310	14,630	16,060	17,380	別途
K	5,280	5,720	6,490	7,150	7,810	8,470	10,890	12,650	14,190	15,400	17,050	18,700	20,240	別途
L	6,270	6,820	7,810	8,690	9,460	10,340	13,420	15,510	17,600	19,250	21,450	23,650	25,740	別途
M	6,710	7,260	8,360	9,020	10,010	10,890	14,190	16,390	18,590	20,350	22,660	24,970	27,280	別途
N	7,920	8,580	10,010	11,110	12,210	13,310	17,270	20,130	22,660	24,860	27,830	30,690	33,550	別途
O	9,240	10,120	11,660	13,090	14,520	15,840	20,570	23,980	27,060	29,700	33,220	36,850	40,370	別途

ご注意

- 各商品の説明欄に記載されている運賃[A]～[O]をご確認の上、上記の表にて金額をお調べください。
- 運賃区分はトラック便混載による標準運送費です。
- 本カタログに掲載されていない商品につきましては、総合カタログ(弊社Webサイトに電子版掲載)をご覧ください。スポーツ営業部までご連絡ください。
- 郡部および中継地域の場合、30%の割増中継費を加算させていただきます。
- 到着日・到着時刻などをご指定の場合、特別便となり追加料金をいただく場合がございます。また、地域によってはお受けできない場合もございますので、ご了承ください。
- SAN-EI商品は運送保険がついております。運送中に破損した商品がお手元に届いた場合、取り扱い運送会社が発行する事故証明書を弊社までご送付ください。事故証明書のない場合は当社では責任を負いかねることもございます。詳しくはスポーツ営業部までお問い合わせください。

株式会社 **三英** <http://www.sanei-net.co.jp>

本社

〒270-0119
千葉県流山市おおたかの森北一丁目 8番地の6
TEL:04-7153-1511 FAX:04-7153-3627

スポーツ営業部

〒270-0119
千葉県流山市おおたかの森北一丁目 8番地の6
TEL:04-7154-4661 FAX:04-7154-4665
email:sports@sanei-net.co.jp

TTF事業所

〒089-3722 北海道足寄郡足寄町新町2-16
TEL:0156-25-2181 FAX:0156-25-3300

上海三英体育器材有限公司

上海市長宁区定西路1016号2101B(银统北楼21階)
TEL 86-21-32560139

指定工場

ISO9001:2015規格 株式会社三英 適合
ISO14001:2015規格 株式会社三英 適合
国際卓球連盟公認卓球台製造工場
(公財)日本卓球協会検定卓球台製造工場
SG登録工場(TTF事業所)
(公財)日本バスケットボール協会検定品製造工場
(公財)日本バドミントン協会検定品製造工場

加盟団体

(公財)日本体育施設協会
(一社)日本スポーツ用品工業協会
東京スポーツ用品工業協同組合
国際卓球工業連盟
日本卓球公認工業会
全日本卓球台工業会
(一社)日本公園施設業協会
(一社)日本公園緑地協会
(一社)ランドスケープコンサルタンツ協会
世界スポーツ用品工業会

許認可

建設業許認可 千葉県知事許可 一般5666号
許可業種:土木、造園、とび・土木工事業

生産物賠償責任保険付

当社は生産物賠償責任保険を付保しております。
生産物賠償責任保険とは、被保険者(当社)が製造、販売した製品が原因となって、他人の生命・身体を害したり、当該製品以外の財物を損壊した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担する事によって被る損害について保険金を支払うものです。

カタログのご利用にあたって

- 有効期限2021年3月21日～2022年3月20日
- 記載価格は全てメーカー希望価格です。
- 組立・搬入・工事費等は含まれておりません。
- 運賃は別途加算となります。運賃表をご覧ください。
- 一部輸入製品に関しては、90日以上の納期をいただく場合がございます。
- 経済情勢、消費税率の改定などにより、価格および仕様の変更や掲載商品の販売取り止めもございます。あらかじめご了承ください。
- カタログ中の写真、イラスト等の無断転載はお断りいたします。
- 寸法はW(幅)、D(奥行き)、H(高さ)、L(長さ)、SH(座面の高さ)、T(厚さ)、φ(直径)で表記しています。特に指定しない限りmm単位を使用しています。また寸法値及び重量は約を省略しております。
- 掲載写真は印刷および原材料の都合上、実際の色と異なる場合がございます。



1
Amber
1
Amber
E.H.

取扱い店

