

# Table Collection 2023

*For all ping pong lovers:*

多様性のある空気感が満ち溢れる社会  
面白いモノだけがカオスを生き延びるのか？




 **SAN-EI**

*Who we are:*

私たちのすべての行動は、  
世界を変えるという信念でおこなっています。  
違う考え方に価値があると信じています。  
私たちが世界を変える手段は、  
美しくデザインされ、簡単に使えて、  
しかも耐久性を兼ね備えた  
親しみやすいモノを作ることです。  
そんなチームで作り続けている三英卓球台…  
ご賞味あれ San-Ei Belief









# BEYOND THE BORDER

世代を結ぶ、心を結ぶ新しいコミュニケーションツールとしてのLove All...

愛する人に卓球をやってもらいたい、  
卓球を通じて世代を超え、  
障害をも超えて  
みんなに繋がって欲しい  
という想いをカタチにしたLove All!



株式会社  
omusubi



Love Allの  
開発ムービーを  
ご覧いただけます



SAN-EIは福原愛さんが展開するomusubi事業を応援しています。  
台の大きさや楕円と言う形状は、単に安全性に配慮したのではなく、カラダの自由度が少ない方がプレーした場合にも、ボールをいかにしてプレーヤーの前に集めて来れるか?というアスリートならではの発想でした。もっと沢山の方に、もっと気軽に、多くの車イスプレーヤーの方にも卓球で大きな笑顔を送り続けます。





SANEI

# MOTIF

最高を目指して羽ばたくための  
「Motif=動機」…  
世界の頂点に立つために

10-220 ¥1,650,000 (税抜¥1,500,000)+運賃別途

10-220K 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥1,672,000 (税抜¥1,520,000)+運賃別途

サイズ:L2740×W1525×H760mm 重量:320kg  
天板:パーティクルコア特殊表面仕上げ



2016グッドデザイン賞受賞製品



10-216 ¥1,430,000 (税抜¥1,300,000)+運賃別途

10-216K 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥1,452,000 (税抜¥1,320,000)+運賃別途

サイズ:L2740×W1525×H760mm 重量:220kg  
天板:パーティクルコア特殊表面仕上げ



SANEI

# infinity

無限大の想いの先に  
さらなる無限大の  
可能性があることを信じて

infinity



# SAN-EIの抗菌加工は コロナ禍以前から始まっています！


大きな大会でご採用いただく事が多い  
SAN-EI卓球台、  
コロナ禍以前より関係の皆様から  
多くご要望をいただいていたのが  
「抗菌加工が施された卓球台」でした。

特に天板は選手が手の汗を拭う事が多いため、  
衛生上の観点から  
「抗菌加工」が求められていました。

そこで2018年には天板表面処理剤に  
「抗菌剤」を混入した天板の試験出荷を開始、  
2019年には多くの検証結果を集め、  
2020年には多くの機種で  
「抗菌・抗ウイルス加工天板」を搭載致しました。

そして2022年からは全機種、脚部も含めて  
ALL COVEREDになりました。

今まで以上に安心してお使いいただけます。



## より安心してお使いいただくために

パワフルネオコーティング



SAN-EIの卓球台は **Powerful Neo Coating**

「**抗菌**(菌の増殖を抑制する)・**抗ウイルス**(製品表面の特定ウイルスの数を減少させる)」が施されています。

抗菌		物体表面上の細菌の増殖を抑制すること
殺菌	滅菌	微生物を完全に死滅させること
	消毒	微生物のうち病原性のあるもの(有害なものだけ)をすべて殺滅・除去すること
除菌		微生物を除去すること
抗ウイルス		菌の1/1000以下の大きさで、菌と異なり生きていない物体のかげらのようなものがウイルスです。そもそも生きていないので、死ぬこともありません。抗ウイルス剤は製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。



・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。  
・SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
【注意事項】  
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
・SIAAの安全基準に適合しています。



・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。  
・SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。




## 自社設計の試験装置を用いた試験体制

数多くの品質試験をクリアした製品だけが、SAN-EIの卓球台として皆様に届けられます


### 摩擦係数試験

ITTF(国際卓球連盟)では、天板表面の摩擦係数に関して、その数値を規定しています。この摩擦係数は、ボールの回転に影響を与えるため、厳密な製造管理を必要とします。当社では常にこの試験をクリアした最高品質の天板を、製品として出荷しています。




### ビス引き抜き強度試験

卓球台は常に開閉・移動を繰り返しながら使用されます。それに伴い発生する振動などにより、木ねじのゆるみが発生します。当社においても数種の天板を使用しておりますが、天板毎に木ねじの標準引き抜き強度を設定し、品質の安定に努めております。




### 天板の光沢度

ITTF(国際卓球連盟)では、天板表面の光沢度に関して、その数値を規定しています。大容量の照明下でおこなう天板表面の反射は選手にとってプレーに支障をきたしかねません。当社では天板種別毎にこの光沢度を測定し、管理しております。




### バウンド試験

ITTF(国際卓球連盟)では、天板のバウンドに関して、その数値を規定しています。卓球台天板に課せられた大きな課題の一つとして、バウンドの均一性があります。当社では各種天板を、目的に応じてラインナップしておりますが、常にベストコンディションでプレーして頂くために、自社開発した「卓球台専用バウンド測定器」で、卓球台天板のバウンド試験を実施しております。



### 基盤目試験

三英では表面、下地共に強靱な仕上げを施しています。



- ①1平方センチメートルあたり100個のマスが出来るようにカッターで切り傷をつけます。(JIS-K5400規定の基盤目試験に基づく)
- ②塗装状態の悪い天板は切り傷を付けただけでマス目がくずれ、下地が露出してしまいます。
- ③塗装状態の良い天板は、マス目がくずれず下地の露出も少ない状態です。




# 全てのプレイヤーに不変的な天板を

## 天板

### スーパープライコア天板 特殊表面仕上げ(SP)

#### 表面仕上

数々のピクタイトルでの実績はもちろん、摩擦係数・光沢度などに考慮した仕上げとなっております。




#### 下地層

表面仕上げをより平滑にする為強靱な下地層を施しております。

#### スーパープライコア層


SAN-EIが長年蓄積したノウハウを基にバウンドの安定性・剛性・ビスの引き抜き力アップなどに寄与する構造としております。



### パーティクルコア天板 特殊表面仕上げ(PC)


#### 表面仕上

数々のピクタイトルでの実績はもちろん、摩擦係数・光沢度などに考慮した仕上げとなっております。



#### パーティクルコア


SAN-EIが長年蓄積したノウハウを基にバウンドの安定性・剛性・ビスの引き抜き力アップなどに寄与するボードを使用しております。



### メラミン化粧張 パーティクルボード 特殊シルクスクリーン仕上げ(M)


#### メラミン化粧張

メラミン樹脂を含ませた耐水・耐熱性に優れた表面仕上げです。




#### パーティクルコア

SAN-EIが長年蓄積したノウハウを基にバウンドの安定性・剛性・ビスの引き抜き力アップなどに寄与するボードを使用しております。




## 天板厚



### 天板厚のメリット

- ①ボールのバウンドや音の安定性 (天板裏面の構造物に影響を受けづらい)
- ②保管環境や長期使用によるソリの抑止
- ③ビス引き抜き強度の向上

## 天板枠厚




### 天板枠厚のメリット

- ①天板ソリの抑止効果
- ②移動・設置・収納時の持ち手としての活用
- ③移動・収納時等での天板角部の保護

## キャスター・ストッパー・アジャスター

車輪の回転と首振りを同時にとめるストッパーはITTFでも求められている機能の1つです。キャスター径は、大きくなる事で許容荷重が増加しキャスター自体の安全率が増加します。また走行性が良くなるので段差等の影響を受けづらくなります。



競技の正確性、卓球台の安定性を保つため、頑丈なアジャスターが装着されています。  
※ロックナットなし IS220、IS180


ロックナット  
アジャスター

## 車椅子使用者兼用卓球台

通常の卓球台はA部の寸法は200mm前後ですが、【車椅子使用者兼用卓球台】の場合、B部寸法が約400mm以上確保されています。

これにより、車椅子を使用してプレーする際にも外脚が気にならず、実際にはCの位置にある横棒にも接触する場面が少なくなります。

もちろん、通常の卓球台としてもご使用していただくことが可能です。





## 内折式卓球台

		SAN-EI MOTIF	SAN-EI infinity	Absolute-W [Advanced]		IF-VERIC-W		VR-VERIC-W		MR-W25	
掲載ページ		4ページ		11ページ				12ページ			
価格	品番	10-220	10-216	14-339	14-332	10-316	10-306	10-318	10-312	14-533	14-532
	一般モデル	¥1,650,000 (¥1,500,000)	¥1,430,000 (¥1,300,000)	¥440,000 (¥400,000)	¥418,000 (¥380,000)	¥407,000 (¥370,000)	¥385,000 (¥350,000)	¥330,000 (¥300,000)	¥308,000 (¥280,000)	¥275,000 (¥250,000)	¥264,000 (¥240,000)
天板	品番	10-220K	10-216K	14-339K	14-332K	10-316K	10-306K	10-318K	10-312K	14-533K	14-532K
	抗菌・抗ウィルスモデル	¥1,672,000 (¥1,520,000)	¥1,452,000 (¥1,320,000)	¥467,500 (¥425,000)	¥445,000 (¥405,000)	¥434,500 (¥395,000)	¥412,500 (¥375,000)	¥357,500 (¥325,000)	¥335,500 (¥305,000)	¥302,500 (¥275,000)	¥291,500 (¥265,000)
脚	色	レジュブルー	レジュブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー
	種類	PC(抗菌)	PC(抗菌)	PC(抗菌)		SP(抗菌)		PC(抗菌)		M	
	厚み	25mm	25mm	25mm		25mm		25mm		25mm	
脚	枠厚み	50mm	50mm	50mm		50mm		50mm		50mm	
	内脚	—	—	40mm		40mm		40mm		40mm	
	外脚	—	—	60mm		60mm		50mm		50mm	
	キャスター直径	—	—	100・125mm (ダブルストッパー付)		100mm (ダブルストッパー付)		100mm (ダブルストッパー付)		100mm (ダブルストッパー付)	
重量	320kg	220kg	143kg		117kg		141kg		128kg		
車椅子対応	○	—	○		○		○		○		
JTTA	082011SET01	011611SET01	011503SET01	021403SET02	021505SET02	021611SET02-2	041503SET04	060611SET04-1	021508SET02	011312SET01	
ITTF	○	○	○		○		○		—		
SG	—	—	○		○		○		○		
保証	5年	5年	5年		5年		5年		2年		

## セパレート式卓球台

		MS300		SH2-DX		SH1-DX		IS220		IS180	
掲載ページ		15ページ				16ページ					
価格	品番	18-838	18-848	10-656	10-651	10-654	10-653	18-956100	18-956	18-856100	18-856
	一般モデル	¥187,000 (¥170,000)	¥187,000 (¥170,000)	¥275,000 (¥250,000)	¥275,000 (¥250,000)	¥220,000 (¥200,000)	¥220,000 (¥200,000)	¥132,500 (¥120,000)	¥126,500 (¥115,000)	¥104,500 (¥95,000)	¥99,000 (¥90,000)
天板	品番	18-838K	18-848	10-656K	10-651K	10-654K	10-653K	18-956100K	18-956K	18-856100K	18-856K
	抗菌・抗ウィルスモデル	¥214,000 (¥195,000)	¥214,000 (¥195,000)	¥297,000 (¥270,000)	¥297,000 (¥270,000)	¥242,000 (¥220,000)	¥242,000 (¥220,000)	¥148,500 (¥135,000)	¥143,000 (¥130,000)	¥121,000 (¥110,000)	¥115,500 (¥105,000)
脚	色	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー	ブルー		ブルー	
	種類	M		PC(抗菌)		M		Other		Other	
	厚み	22mm		25mm		22mm		22mm		18mm	
脚	枠厚み	40mm		50mm		40mm		40mm		40mm	
	内脚	40mm		28mm		28mm		35mm		35mm	
	外脚	40mm		28mm		28mm		35mm		35mm	
	キャスター直径	75mm		75mm		75mm		75mm		75mm	
重量	105kg		131kg		124kg		101kg		95kg		
車椅子対応	—		—		—		—		—		
JTTA	062212SET05	052212SET04	071508SET07	87-TM-011	042212SET03	032212SET02	011908SET01		092011SET02		
ITTF	—		—		—		—		—		
SG	○		○		○		—		—		
保証	2年		2年		2年		—		—		

価格の下段( )内は税抜き価格となります



セパレート式卓球台

PV-DX-W		VL2	VL100	SVA-ONTDX-W	IS400-ONTDX	Paragon Sensor		IS400-DX	
13ページ				19ページ		15ページ			
14-654	14-653	13-603	13-704	10-010	10-020	17-539100	17-532100	18-336	18-335
¥198,000 (¥180,000)	¥198,000 (¥180,000)	¥170,500 (¥155,000)	¥159,500 (¥145,000)	¥180,400 (¥164,000)	¥180,400 (¥164,000)	¥275,000 (¥250,000)	¥275,000 (¥250,000)	¥231,000 (¥210,000)	¥231,000 (¥210,000)
14-654K	14-653K	13-603K	13-704K	10-010K	10-020K	17-539100K	17-532100K	18-336K	18-335K
¥220,000 (¥200,000)	¥220,000 (¥200,000)	¥192,500 (¥175,000)	¥181,500 (¥165,000)	¥202,400 (¥184,000)	¥202,400 (¥184,000)	¥302,500 (¥275,000)	¥302,500 (¥275,000)	¥253,000 (¥230,000)	¥253,000 (¥230,000)
レジュブルー	ブルー	ブルー	ブルー	レジュブルー	レジュブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	ブルー
M		M	M	ONT(抗菌)	ONT(抗菌)	M			PC(抗菌)
22mm		22mm	18mm	27mm	27mm	25mm			25mm
40mm		—	—	50mm	50mm	50mm			50mm
28mm		28mm	28mm	28mm	40mm	40mm			40mm
28mm		28mm	28mm	28mm	40mm	50mm			40mm
100mm (ダブルストッパー付)		100mm(ダブル ストッパー付)	100mm(ダブル ストッパー付)	100mm(ダブル ストッパー付)	75mm	100mm (ダブルストッパー付)			75mm
106kg		101kg	89kg	133kg	145kg	123kg			125kg
○		—	—	○	○	—			—
022212SET01	010111SET01	85-T-008	—	042101SET03	052101SET04	051503SET05	011210SET01	011506SET01	061202SET06
—		—	—	—	—	○		—	—
○		○	○	○	○	○		○	○
2年		2年	2年	2年	2年	5年		2年	2年


レクリエーション用		サウンド テーブル	クロスオーバーPT			
IS200jr	レクタク	SR(サンレーダー)	P-TABLE	Piacevole	Autentico	Tavolino
17ページ			18ページ			
18-700	10-970	10-301	10-960	18-810	18-820	18-830
¥143,000 (¥130,000)	¥187,000 (¥170,000)	¥495,000 (¥450,000)	¥214,500~ (¥195,000~)	¥121,000 (¥110,000)	¥69,300 (¥63,000)	¥64,900 (¥59,000)
18-700K	10-970K	10-301K	10-960K	18-810K	18-820K	18-830K
¥165,000 (¥150,000)	¥209,000 (¥190,000)	¥522,500 (¥475,000)	¥236,500~ (¥215,000~)	¥137,500 (¥125,000)	¥85,800 (¥78,000)	¥81,400 (¥74,000)
ブルー	レジュブルー	ブルー	レジュブルー	アルプスブルー	デザイン柄	アースグリーン
M	M	M(抗菌)	カスタマイズ	Other	M	Other
22mm	22mm	20mm	22mm	18mm	22mm	15mm
40mm	—	10mm	—	—	—	—
28mm	28mm	40mm		木製	木製	木製
28mm	28mm	60mm	合板	サンセットレッド	サンセットレッド	サンセットレッド
75mm	75mm	100mm (ダブルストッパー付)		—	—	—
101kg	90kg	130kg	約90kg	約33kg	約30kg	約11kg
—	—	—	—	—	—	—
012005SET01	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
2年	2年	5年	—	—	—	—

「天板/種類」欄に「抗菌」表示記載のあるものは天板自体が抗菌仕様となっています



# 内折式卓球台

左右の天板が接続されているタイプ



## 内折式卓球台のポイント

- ▷ 左右の天板がつながっているため安定しています。ビギナー利用者による卓球台天板上へ手をつくなどの場面が発生した場合においても、卓球台が不安定になることが殆どありません。
- ▷ 設置時に一方の天板が他方の天板の下に潜り込んでしまう事による天板損傷がありません。
- ▷ 器具庫内における天板表面の接触・こすれが少なくなります。

## 三英が独自開発した、内折式卓球台折り畳み構造 SAN-EI Veric Folding System

蝶番はスライド可変式とすることで、一般的なリンク構造とは異なり使用者の開閉イメージに合わせたスムーズな開閉を実現。また一般的な卓球台に多く見られる脚部連結板に蝶番機能を持たせる構造とは異なり、これらを別体とすることで開閉時にかかる力を両構造に分散。さらには体育館などの狭い保管場所での接触などに対しても破損しにくい特徴を持ち合わせており、発売当初より安定した開閉操作に好評をいただいております。



# Absolute-W [Advanced]


優れたデザインに超高剛性フレーム  
使用のワールドモデル!



- 14-339 レジューブルー **¥440,000** (税抜¥400,000)+運賃別途
- 14-339K レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 **¥467,500** (税抜¥425,000)+運賃別途
- 14-332 ブルー **¥418,000** (税抜¥380,000)+運賃別途
- 14-332K ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 **¥445,500** (税抜¥405,000)+運賃別途

種類	天板		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
PC	25	50	40	60	100・125	ダブル	143	○	○	○	5年

サイズ:L2740×W1525×H760mm 天板:パーティクル  
コア特殊表面仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ  
[14-339/14-339K]JTTA:011503SET01  
[14-332/14-332K]JTTA:021403SET02



# IF-VERIC-W


世界選手権など数々のビッグタイトルでの採用実績!  
SAN-EIが誇るSP天板搭載のフラッグシップモデル!



- 10-316 レジューブルー **¥407,000** (税抜¥370,000)+運賃別途
- 10-316K レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 **¥434,500** (税抜¥395,000)+運賃別途
- 10-306 ブルー **¥385,000** (税抜¥350,000)+運賃別途
- 10-306K ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 **¥412,500** (税抜¥375,000)+運賃別途

種類	天板		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
SP	25	50	40	60	100	ダブル	117	○	○	○	5年

サイズ:L2740×W1525×H760mm 天板:スーパーブライ  
コア特殊表面仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ  
[10-316/10-316K]JTTA:021505SET02  
[10-306/10-306K]JTTA:021403SET02  
※キャスターの仕様が画像と変更になる場合がございます





## VR-VERIC-W


世界選手権、全日本選手権で多くの採用実績!  
国際卓球連盟公認のスタンダードモデル



- 10-318** レジューブルー  
¥330,000 (税抜¥300,000)+運賃別途
- 10-318K** レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥357,500 (税抜¥325,000)+運賃別途
- 10-312** ブルー  
¥308,000 (税抜¥280,000)+運賃別途
- 10-312K** ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥335,500 (税抜¥305,000)+運賃別途

種類	天板		枠		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子対応	ITTF	SG	保証
	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー							
PC	25	50	40	50	100	ダブル	141	○	○	○	5年		

サイズ: L2740×W1525×H760mm 天板: パーティクルコア特殊表面仕上げ 脚部: 粉体塗装仕上げ  
[10-318/10-318K] JTTA: 041503SET04  
[10-312/10-312K] JTTA: 060611SET04-1  
※キャスターの仕様が画像と変更になる場合がございます



## MR-W25


メンテナンス性に優れたメラミン天板採用  
学校や施設でも万能に使える本格派モデル



- 14-533** レジューブルー  
¥275,000 (税抜¥250,000)+運賃別途
- 14-533K** レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥302,500 (税抜¥275,000)+運賃別途
- 14-532** ブルー  
¥264,000 (税抜¥240,000)+運賃別途
- 14-532K** ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥291,500 (税抜¥265,000)+運賃別途

種類	天板		枠		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子対応	ITTF	SG	保証
	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー							
M	25	50	40	50	100	ダブル	128	○	-	○	5年		


サイズ: L2740×W1525×H760mm 天板: メラミン化粧パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ 脚部: 粉体塗装仕上げ  
[14-533/14-533K] JTTA: 021508SET02  
[14-532/14-532K] JTTA: 011312SET01  
※キャスターの仕様が画像と変更になる場合がございます





# PV-DX-W

メンテナンス性に優れたメラミン天板採用  
天板枠のついた、軽量・コストパフォーマンスモデル



- 14-654** レジューブルー  
**¥198,000** (税抜¥180,000)+運賃別途
- 14-654K** レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
**¥220,000** (税抜¥200,000)+運賃別途
- 14-653** ブルー  
**¥198,000** (税抜¥180,000)+運賃別途
- 14-653K** ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
**¥220,000** (税抜¥200,000)+運賃別途

種類	天板		枠		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子対応	ITTF	SG	保証
	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー							
M	22	40	28	28	100	ダブル	106	○	-	○	2年		

サイズ:L2740×W1525×H760mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ  
[14-654/14-654K]JTJA:022212SET01  
[14-653/14-653K]JTJA:010111SET01  
※キャスターの仕様が画像と変更になる場合がございます


# VL2/VL100

メンテナンス性に優れたメラミン天板採用の  
エントリーモデル



VL2

VL100



- 13-603** VL2[ブルー]  
**¥170,500** (税抜¥155,000)+運賃別途
- 13-603** VL2[ブルー] 抗菌・抗ウイルス仕様  
**¥192,500** (税抜¥175,000)+運賃別途
- 13-704** VL100[ブルー]  
**¥159,500** (税抜¥145,000)+運賃別途
- 13-704K** VL100[ブルー] 抗菌・抗ウイルス仕様  
**¥181,500** (税抜¥165,000)+運賃別途

種類	天板		枠		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子対応	ITTF	SG	保証
	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー							
M	別記	-	28	28	100	ダブル	別記	○	-	○	2年		

サイズ:L2740×W1525×H760mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ  
[13-603/13-603K]天板厚:22mm 重量:101kg JTJA:85-T-008  
[13-704/13-704K]天板厚:18mm 重量:89kg  
※キャスターの仕様が画像と変更になる場合がございます



# セパレート式卓球台


左右の天板が離れるタイプ




## セパレート式卓球台のポイント

- ▷ 左右の天板が別々になっており、壁打ち練習などにも利用できます。
- ▷ 天板1枚につき4個のキャスターが装着されているため、天板単体当たり軽量です。
- ▷ 天板1枚ずつの操作となることにより、操作力が軽減されます。
- ▷ 三英のセパレート式は、キャスター間隔を広くとっているために、使用時・収納時共に安定感があります。


ストッパーで、使用時も収納時も安心!



使用時ストッパー



収納時ストッパー





# Paragon Sensor

メラミン天板搭載! 世界で活躍する  
SAN-EIのワールドモデル!




- 17-539100 レジューブルー ¥275,000 (税抜¥250,000)+運賃別途
- 17-539100K レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥302,500 (税抜¥275,000)+運賃別途
- 17-532100 ブルー ¥275,000 (税抜¥250,000)+運賃別途
- 17-532100K ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥302,500 (税抜¥275,000)+運賃別途



天板	枠	脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
M	25	50	40	50	100	ダブル	-	○	○	5年

サイズ: L2740×W1525×H760mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン  
仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ  
[17-539100/17-539100K]JTTA:051503SET05 [17-532100/17-532100K]JTTA:011210SET01



# IS400-DX

ハイエンドモデル向け天板厚25mmの  
PC天板を最もリーズナブルな価格で!




- 18-336 レジューブルー ¥231,000 (税抜¥210,000)+運賃別途
- 18-336K レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥253,000 (税抜¥230,000)+運賃別途
- 18-335 ブルー ¥231,000 (税抜¥210,000)+運賃別途
- 18-335K ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥253,000 (税抜¥230,000)+運賃別途



天板	枠	脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
PC	25	50	40	40	75	-	-	-	○	2年

サイズ: L2740×W1525×H760mm 天板:パーティクルコア天板特殊表面仕上げ  
脚部:粉体塗装仕上げ  
[18-336/18-336K]JTTA:011506SET01 [18-335/18-335K]JTTA:061202SET06



# MS300

メンテナンス性に優れたメラミン天板採用  
天板枠のついた軽量・コストパフォーマンスモデル




- 18-838 レジューブルー ¥187,000 (税抜¥170,000)+運賃別途
- 18-838K レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥214,000 (税抜¥195,000)+運賃別途
- 18-848 ブルー ¥187,000 (税抜¥170,000)+運賃別途
- 18-848K ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥214,000 (税抜¥195,000)+運賃別途



天板	枠	脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
M	22	40	40	40	75	-	-	-	○	2年

サイズ: L2740×W1525×H760mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ  
脚部:粉体塗装仕上げ  
[18-838/18-838K]JTTA:062212SET05 [18-848/18-848K]JTTA:052212SET04







## SH2-DX 未来のトップアスリートのために! 高さ660mm・760mmの2段階をピン1本でカンタン調整!



- 10-656** レジューブルー ¥275,000 (税抜¥250,000)+運賃別途
- 10-656K** レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥297,000 (税抜¥270,000)+運賃別途
- 10-651** ブルー ¥275,000 (税抜¥250,000)+運賃別途
- 10-651K** ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥297,000 (税抜¥270,000)+運賃別途





天板		枠		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー						
PC	25	50	28	28	75	-	131	-	-	○	2年	

サイズ:L2740×W1525×H760/660mm 天板:パーティクルコア特殊表面仕上げ  
脚部:粉体塗装仕上げ  
[10-656/10-656K]JTTA:071508SET07 [10-651/10-651K]JTTA:87-TM-011

## SH1-DX 未来のトップアスリートのために! 高さ660mm・760mmの2段階をピン1本でカンタン調整!



- 10-654** レジューブルー ¥220,000 (税抜¥200,000)+運賃別途
- 10-654K** レジューブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥242,000 (税抜¥220,000)+運賃別途
- 10-653** ブルー ¥220,000 (税抜¥200,000)+運賃別途
- 10-653K** ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥242,000 (税抜¥220,000)+運賃別途



天板		枠		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー						
M	22	40	28	28	75	-	111	-	-	○	2年	


サイズ:L2740×W1525×H760/660mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード  
特殊シルクスクリーン仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ  
[10-654/10-654K]JTTA:042212SET03 [10-653/10-653K]JTTA:032212SET02

## IS220/IS180 エントリーモデルの決定版



- 18-956100** IS220(脚部完成品)[ブルー] ¥132,000 (税抜¥120,000)+運賃別途
- 18-956100K** IS220(脚部完成品)[ブルー] 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥148,500 (税抜¥135,000)+運賃別途
- 18-956** IS220(脚部組立式)[ブルー] ¥126,500 (税抜¥115,000)+運賃別途
- 18-956K** IS220(脚部組立式)[ブルー] 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥143,000 (税抜¥130,000)+運賃別途

- 18-856100** IS180(脚部完成品)[ブルー] ¥104,500 (税抜¥95,000)+運賃別途
- 18-856100K** IS180(脚部完成品)[ブルー] 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥121,000 (税抜¥110,000)+運賃別途
- 18-856** IS180(脚部組立式)[ブルー] ¥99,000 (税抜¥90,000)+運賃別途
- 18-856K** IS180(脚部組立式)[ブルー] 抗菌・抗ウイルス仕様 ¥115,500 (税抜¥105,000)+運賃別途



天板		枠		脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー						
other	別記	40	35	35	75	-	別記	-	-	-	-	

サイズ:L2740×W1525×H760mm 天板:特殊ボード  
脚部:粉体塗装仕上げ ※アジャスターはロックナットなし (MADE IN CHINA)  
[18-956100/18-956100K/18-956/18-956K]天板厚:22mm 重量:101kg JTTA:011908SET01  
[18-856100/18-856100K/18-856/18-856K]天板厚:18mm 重量:95kg JTTA:092011SET02





# IS200jr

メンテナンス性に優れたメラミン天板採用  
バンビ専用モデル




バンビ専用の高さ660mmモデル

18-700 ブルー  
¥143,000 (税抜¥130,000)+運賃別途

18-700K ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥165,000 (税抜¥150,000)+運賃別途

天板	枠	脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
M	22	40	28	28	75	101	-	-	○	2年

サイズ:L2740×W1525×H660mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ JTTA:012005SET01



# レクタク

日本卓球療法協会の推奨品!  
卓球バレー・卓球ホッケーに最適!



卓球ホッケーゴール  
2つ(1セット)付き  
※数量に限りあり



ヘルスケア施設などでの  
使用に優しい3つのポイント

- ① 安心設計  
使用時収納時のストッパー付き!  
角がまるく、衝突時のケガを防ぎます!
- ② カンタンお手入れ  
天板はメンテナンスのしやすい  
メラミン仕様!
- ③ オリジナルデザイン  
センターロゴは卓球ホッケーゴール  
設置の目印!

10-970 レジュブルー  
¥187,000 (税抜¥170,000)+運賃別途

10-970K レジュブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥209,000 (税抜¥190,000)+運賃別途

天板	枠	脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
M	22	-	28	28	75	90	-	-	○	2年

サイズ:L2740×W1525×H760mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ22mm 脚部:粉体塗装仕上げ 卓球ネットサポート付き

# SR (サンレーダー)

些細な狂いも許されないサウンドテーブルテニス用。天板の白線を  
指先でよりわかりやすく、ラケット・ボールの跡がつきにくい新天板!



(公財)日本障がい者スポーツ協会公認


10-301 ブルー  
¥495,000 (税抜¥450,000)+運賃別途 受注生産

10-301K ブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥522,500 (税抜¥475,000)+運賃別途 受注生産




天板	枠	脚(太さ)		キャスター		重量	車椅子 対応	ITTF	SG	保証
種類	厚	内脚	外脚	直径	ストッパー					
M	20	10	40	60	100	130	-	-	-	5年

サイズ:L2740×W1525×H760mm 天板:メラミン化粧張パーティクルボード特殊シルクスクリーン仕上げ 脚部:粉体塗装仕上げ ネットサポート付き





## P-TABLE. シンプルなデザイン カスタマイズも自由!



10-960 ¥214,500~(税抜¥195,000~)+運賃別途

10-960K **抗菌・抗ウイルス仕様**  
¥236,500~(税抜¥215,000~)+運賃別途

サイズ:L2740×W1525×H760mm 重量:約90kg  
仕様:[天板]メラミン化粧張パーティクルボード・厚 22mm特殊シルクスクリーン仕上げ [脚部]木製合板・厚12mmアジャスター付  
■価格は標準仕様の場合です。 ■標準仕様の脚部は、クリアー塗装のみです。  
■カスタマイズ例に示されるデザインは別途見積となります。カスタマイズ例以外にもデザイン可能です。お気軽にお問合せください。



## Piacevole 遊びでも仕事でもOKな楽しい卓球台


ピアチェーボレ



18-810 ¥121,000(税抜¥110,000)+運賃別途

18-810K **抗菌・抗ウイルス仕様**  
¥137,500(税抜¥125,000)+運賃別途

サイズ:L1800×W900×H700mm  
材質=天板:木製、脚部=鉄・木製  
[天板色]アルプスブルー [脚部色]サンセットレッド セルフ組立式



## Autentico 競技用の天板を使用した本格性能の卓球台


アウトエンティコ



18-820 ¥69,300(税抜¥63,000)+運賃別途

18-820K **抗菌・抗ウイルス仕様**  
¥85,800(税抜¥78,000)+運賃別途

サイズ:L1340×W710×H700mm  
材質=天板:木製、脚部=鉄・木製  
[天板色]デザイン柄 [脚部色]サンセットレッド  
セルフ組立式  
■価格は標準仕様のものです。 ■標準仕様以外にもカスタマイズ可能です。



## Tavolino どんな空間にもFitする可愛い卓球台


タバリーノ



18-830 ¥64,900(税抜¥59,000)+運賃別途

18-830K **抗菌・抗ウイルス仕様**  
¥81,400(税抜¥74,000)+運賃別途

サイズ:L900×W600×H700mm  
材質=天板:木製、脚部=鉄・木製  
[天板色]アースグリーン [脚部色]サンセットレッド セルフ組立式





# SAN-EI TREND System

TREND = Table Returning for Environmentally New Device

オーバーホールニューテーブル=ONT

## 再利用した天板でOverhaul New Tableを

SAN-EIの卓球台の素材には、

ヴァージン素材（伐採した樹木や新規に製鉄された金属＝従来の素材）と

環境に配慮したONT素材の2つがあります。

SAN-EIでは材料、特に天板の再利用

「卓球台資源循環プログラム SAN-EI TREND SYSTEM」を構築し、

Overhaul New Table（オーバーホールニューテーブル=ONT）として


生産しています。

環境に配慮し、資源をより長く使っていただくためのシステムです。

ONTモデルの卓球台をぜひお試しください。

表面仕上

数々のピックタイトルでの実績はもちろん、摩擦係数、光沢度などに考慮した仕上げとなっております。



## SVA-ONTDX-W

10-010 レジュブルー  
¥180,400 (税抜¥164,000) + 運賃別途

10-010K レジュブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥202,400 (税抜¥184,000) + 運賃別途

サイズ: L2740×W1525×H760mm 重量: 133kg  
仕様: [天板]ONT天板(レジュブルー) [天板厚]27mm  
[天板枠厚]50mm  
[脚部]内脚□28mm/外脚□28mm/粉体塗装仕上げ  
JTTA:042101SET03



## IS400-ONTDX

10-020 レジュブルー  
¥180,400 (税抜¥164,000) + 運賃別途

10-020K レジュブルー 抗菌・抗ウイルス仕様  
¥202,400 (税抜¥184,000) + 運賃別途

サイズ: L2740×W1525×H760mm 重量: 145kg  
仕様: [天板]ONT天板(レジュブルー) [天板厚]27mm  
[脚部]内脚□40mm/外脚□40mm/粉体塗装仕上げ  
JTTA:052101SET04  
※その他仕様: IS400-DXに準じます。



- 「SAN-EI TREND SYSTEM」はOnline（ネット申込）限定のサービスであり、運送の都合上、現在（2023年春）は関東圏内・北海道限定のサービスとなります。
- お引き取りできる製品は自走可能であり、水濡れ等により天板の変形がないことを条件とさせていただきます。
- お引き取りする台数とONTとしてお届けする台数は同数とさせていただきます。
- ONTモデルはTRENDシステムの特性上、製造まで時間がかかる場合もございます。ご了承ください。



**11-007K BF-1防災対応タイプ**  
**¥5,500**(税抜¥5,000)+運賃 **■** /10枚まで  
 サイズ:L1400×H750mm

**11-011K BF-2防災対応タイプ**  
**¥7,700**(税抜¥7,000)+運賃 **■** /10枚まで  
 サイズ:L2000×H750mm

材質:[外面]ナイロン、[内面]アルミシート、[中綿]発泡ポリエチレン  
 ※フレームは別売りです。抗菌仕様 (MADE IN CHINA)

抗菌加工!



内部には断熱材が縫製されています。

11-007K

災害時には床面に敷いて  
 クッション性の確保と防寒対策



表



裏

表裏どちらでも使用できます。



袋状のカバーの中に脚部を入れて使用。

### BF-1ナイロンカバー (Standard Color)

**11-031 ¥3,630**(税抜¥3,300)+運賃 **■** /50枚まで

**11-031K ¥6,050**(税抜¥5,500)+運賃 **■** /50枚まで **抗菌・抗ウイルス仕様**

サイズ:L1400×H750mm 材質:ナイロン (MADE IN CHINA)

### BF-2ナイロンカバー (Standard Color)

**11-034 ¥5,940**(税抜¥5,400)+運賃 **■** /40枚まで

**11-034K ¥9,240**(税抜¥8,400)+運賃 **■** /40枚まで **抗菌・抗ウイルス仕様**

サイズ:L2000×H750mm 材質:ナイロン (MADE IN CHINA)



11-031 (Standard Color)

### BF-1ナイロンカバー (“Les yeux”Coordinate)

**11-038 ¥3,630**(税抜¥3,300)+運賃 **■** /50枚まで

**11-038K ¥6,050**(税抜¥5,500)+運賃 **■** /50枚まで **抗菌・抗ウイルス仕様**


サイズ:L1400×H750mm 材質:ナイロン (MADE IN CHINA)

### BF-2ナイロンカバー (“Les yeux”Coordinate)

**11-039 ¥5,940**(税抜¥5,400)+運賃 **■** /40枚まで

**11-039K ¥9,240**(税抜¥8,400)+運賃 **■** /40枚まで **抗菌・抗ウイルス仕様**

サイズ:L2000×H750mm 材質:ナイロン (MADE IN CHINA)



11-038 (“Les yeux”Coordinate)

### 卓球フェンス運搬車S (BF-1用)

**11-078 ¥148,500**(税抜¥135,000)+運賃 **■** /1台まで

**11-078K ¥159,500**(税抜¥145,000)+運賃 **■** /1台まで **抗菌・抗ウイルス仕様**

サイズ:L1607×W830×H1480

### 卓球フェンス運搬車L (BF-2用)

**11-079 ¥165,000**(税抜¥150,000)+運賃 **■** /1台まで

**11-079K ¥176,000**(税抜¥160,000)+運賃 **■** /1台まで **抗菌・抗ウイルス仕様**

サイズ:L2207×W830×H1480

材質:スチール製 □40、□28mm φ150mmキャスター付  
 備考:収納数/約40枚



11-078

全ての製品に抗菌・抗ウイルス加工 Powerful Neo Coatingが可能です。価格につきましては別途お見積りとさせていただきます。



**11-109 BF-1フレーム(アルミ)**

¥12,100(税抜¥11,000)+運賃 **G** /5台まで

サイズ:L1400×W400×H750mm 重量:1.2kg

扱いやすい  
軽量のアルミ



11-109(アルミ)

**11-113 BF-2フレーム(アルミ)**

¥18,700(税抜¥17,000)+運賃 **H** /5台まで

サイズ:L2000×W400×H750mm 重量:2kg

材質:アルミ製φ22.0mm

**11-009 BF-1フレーム**

¥9,350(税抜¥8,500)+運賃 **G** /5台まで

サイズ:L1400×W400×H750mm 重量:4kg

安定感のスチール



11-009(スチール)

**11-013 BF-2フレーム**

¥16,500(税抜¥15,000)+運賃 **H** /5台まで

サイズ:L2000×W400×H750mm 重量:5.4kg

材質:スチール製φ22.2mm

**11-004 BF-1ネットカバー**

¥7,370(税抜¥6,700)+運賃 **A** /15個まで 受注生産

サイズ:L1400×H750mm



11-004

**11-017 BF-2ネットカバー**

¥9,130(税抜¥8,300)+運賃 **A** /10個まで 受注生産

サイズ:L2000×H750mm

材質:25mm目ポリエチレン 440T/32 ※フレームは別売りです。(MADE IN CHINA)

**卓球得点板ST**

**11-067 ¥16,500**(税抜¥15,000)+運賃 **A** /5個まで

**11-067K ¥19,800**(税抜¥18,000)+運賃 **A** /5個まで 抗菌・抗ウイルス仕様

サイズ:W470×D180×H220mm(ハンディタイプおたたみ式) 材質:[文字板]特殊コーティング紙  
表示:最高得点30点/セット表示0~5/レッド、イエロー、ホワイトカード各1枚付き/  
タイムアウト表示板付き(MADE IN CHINA)



**卓球得点板ミニ**

**11-068 ¥5,940**(税抜¥5,400)+運賃 **A** /5個まで

**11-068K ¥8,140**(税抜¥7,400)+運賃 **A** /5個まで 抗菌・抗ウイルス仕様

サイズ:[使用時]W400×D150×H215mm 材質:PP板  
表示:最高得点20点/セット表示0~5/収納カバー付き(MADE IN CHINA)




**卓球得点板用スタンド**


**11-050 ¥33,000**(税抜¥30,000)+運賃 **F** /2台まで

**11-050K ¥38,500**(税抜¥35,000)+運賃 **F** /2台まで 抗菌・抗ウイルス仕様

サイズ:W592×D350×H700~1000mm 重量:10kg  
材質:スチール製φ25mm  
備考:φ50mmキャスター付き/多目的収納ボックス及びボール入れ付/  
チーム名表示紙用クリップ付き



裏面ボール入れ



使用例





日本卓球協会検定

国際卓球連盟公認



### 卓球ネット・サポートセット(インテグラル)

11-555 ¥9,900(税抜¥9,000)+運賃 **A** /10組まで

11-555K ¥11,880(税抜¥10,800)+運賃 **A** /10組まで 抗菌・抗ウイルス仕様

ネットハイゲージ付。硬式(15.25cm)・ラージボール(17.25cm)兼用 (MADE IN CHINA)

### 卓球サポート(インテグラル用)

11-555200 ¥7,700(税抜¥7,000)+運賃 **A** /10組まで

11-555200K ¥8,580(税抜¥7,800)+運賃 **A** /10組まで 抗菌・抗ウイルス仕様

(MADE IN CHINA)

### ネット(インテグラル用)

11-555300 ¥2,200(税抜¥2,000)+運賃 **A** /50個まで

11-555300K ¥3,300(税抜¥3,000)+運賃 **A** /50個まで 抗菌・抗ウイルス仕様

インテグラル専用ネットです。他の卓球サポートにはご使用になれません。(MADE IN CHINA)



日本卓球協会検定

### 卓球ネット・サポートセット(クリップ式)

11-520 ¥8,580(税抜¥7,800)+運賃 **A** /10組まで

11-520K ¥10,560(税抜¥9,600)+運賃 **A** /10組まで 抗菌・抗ウイルス仕様

日本卓球協会検定

### 卓球サポート(クリップ式)

11-522 ¥6,600(税抜¥6,000)+運賃 **A** /15組まで

11-522K ¥7,480(税抜¥6,800)+運賃 **A** /15組まで 抗菌・抗ウイルス仕様

日本卓球協会検定

### 卓球ネットDX

11-406 ¥1,980(税抜¥1,800)+運賃 **A** /80個まで

11-406K ¥3,080(税抜¥2,800)+運賃 **A** /80個まで 抗菌・抗ウイルス仕様

クリップ式専用ネットです。その他のサポートには使用できません。また、別売りのラージボール用キャップをサポートに取り付ける事で、ワンタッチでネット高さを17.25cm(ラージボール用)に調節できます



### 11-527 ラージボール対応キャップ(ブルー)

¥1,375(税抜¥1,250)+運賃 **A** /100組まで


※11-522・11-522K専用



### 11-250 ネット・サポートwithTT

¥2,750(税抜¥2,500)+運賃 **A** /22組まで

ネットの高さは15.25cmの公式ルール近似の高さとなっておりますが、検定品ではありません。(MADE IN CHINA)



全ての製品に抗菌・抗ウイルス加工 Powerful Neo Coatingが可能です。価格につきましては別途お見積りとさせていただきます。



### 01-119 三英除菌スプレー

¥2,750(税抜¥2,500)+運賃 **A** /12本/1箱

※1箱単位での注文となります 内容量:500ml 成分:水成二酸化塩素

ウイルス対策は  
この1本!

#### 天板の除菌に最適!

「三英除菌スプレー」は特殊な生成方法で開発された水成二酸化塩素水溶液を使用した除菌スプレーです。次亜塩素酸ナトリウムやアルコールと比較しても天板への影響が少なく、卓球台への使用に適した除菌剤です。ノンアルコール、無臭・無刺激 国内で製造した日本製です。

お問い合わせ: [jiyokin@sanei-net.co.jp](mailto:jiyokin@sanei-net.co.jp)



詳細と動画



内折式卓球台

### 11-180 捕球ネットSS1800

¥41,800(税抜¥38,000)+運賃 **G** /1台まで

サイズ:W1800×D410×H1680mm

素材:[本体]スチール製□20mm [ネット]ナイロン製・六角目

付属品:φ50mmキャスター 重量:15kg

(MADE IN CHINA)

### 11-100 捕球ネットSS1000



¥30,800(税抜¥28,000)+運賃 **E** /1台まで

サイズ:W1000×D500×H1700mm

素材:[本体]スチール製□20mm [ネット]ナイロン製・六角目

付属品:φ50mmキャスター 重量:8kg

(MADE IN CHINA)



#### 六角目ネット採用

従来のネットに比べボールの回転・衝撃を瞬時に吸収。省スペースながら確実にボールを捕らえます。また、吸収ネットは周囲ネットにはじかれたボールが前方に飛び出るのを防ぎます。



11-100



11-180

セバレート式卓球台

その他

### 11-340 トレーニングボール[VQ BALL] 120球

¥6,600(税抜¥6,000)+運賃 **A** /8箱まで

カラー:ホワイト 数量:硬式40mm(120球) (MADE IN CHINA)



### 11-054 多球練習器(ピンピック)

¥30,800(税抜¥28,000)+運賃 **B** /5台まで

サイズ:[本体]W580×D390×H760mm [受け皿]W540×D360×H90mm

容量:ボール収納数 約400個

材質:[本体]スチール製□25mm、□25×12mm φ50mmキャスター付

[受け皿]樹脂成型品

特徴:スムーズな捕球動作とより快適なトレーニングが行えます。

※写真中のボールは含まれません。



アイテム



## ジャスター(卓球審判台) 受注生産

11-001 ¥121,000(税抜¥110,000)+運賃 **■** /1台まで

11-001K ¥132,000(税抜¥120,000)+運賃 **■** /1台まで 抗菌・抗ウイルス仕様

サイズ:W740×D740×H1070mm(おりたたみ収納式)  
SH670mm、足台ステップ高さ2段階調節式  
材質:スチール製【座部】レザー張りクッション、回転式メラミン化粧板張テーブル付  
φ50mmキャスター付  
重量:約25kg  
※実物と多少異なる場合あり



## (公財)日本バドミントン協会検定合格品 受注生産

### 卓球・バドミントン兼用審判台

42-217 ¥148,500(税抜¥135,000)+運賃 **■** /1台まで

42-217K ¥159,500(税抜¥145,000)+運賃 **■** /1台まで 抗菌・抗ウイルス仕様

サイズ:SH1000~1500mm(6段階調節)  
材質:スチール製φ27.2mm  
【座部】レザー張りクッション、シャトルホルダー2個付  
回転式メラミン化粧板張テーブル付  
φ50mmキャスター付 重量:約30kg  
※実物と多少異なる場合あり



## 審判用ブース(おりたたみ式) 受注生産

11-063 ¥110,000(税抜¥100,000)+運賃 **■** /1台まで

11-063K ¥116,050(税抜¥105,500)+運賃 **■** /1台まで 抗菌・抗ウイルス仕様

サイズ:[使用時]W900×D350×H745mm [収納時]W900×D80×H745mm  
材質:スチール・アルミ φ40mmキャスター付 重量:約10kg  
コンパクトに折りたたむので、体育館・器具倉庫内へ省スペースで収納できます。  
フレームにアルミサッシを使用。重量を従来の50%以下にしました。  
※実物と多少異なる場合あり



## コートナンバープレート

11-061 ¥2,200(税抜¥2,000)+運賃 **■** /70個まで

11-061K ¥3,300(税抜¥3,000)+運賃 **■** /70個まで 抗菌・抗ウイルス仕様

サイズ:H230×全長830mm、ニッ折ぶらさげ時415mm  
材質:ナイロンターポリン、A4サイズ用紙用透明ポケット(両側付)



## 11-041 卓球用具入れ(ベリックバック)

¥3,300(税抜¥3,000)+運賃 **■** /30個まで

サイズ:W350×D50×H420mm  
材質:[本体]ナイロン製、内ポケット4個付  
取付:脚部横のパイプ径がφ50mm以下の卓球台全てに簡単に装着できます。  
備考:必要用具がすぐに取り出せ、セッティングがスピーディーに行えます。また、卓球台に装着したままでも邪魔にならず用具の紛失を防止でき、ネットサポート等の保管場所にも困りません。(MADE IN CHINA)



## 11-378 コーナープロテクター

¥3,850(税抜¥3,500)+運賃 **■** /48個まで

材質:シリコン製(MADE IN CHINA)





## 11-036 卓球台カバーSR

¥27,500(税抜¥25,000)+運賃 **A** /5個まで

材質:強化ナイロン製  
備考:[10-301]SR(サンレーダー)専用  
(サイドファスナー付き)  
(MADE IN CHINA)



## 11-043 卓球台カバーCV(ダイキープ)

¥17,600(税抜¥16,000)+運賃 **A** /10個まで

材質:強化ナイロン製  
備考:天板枠なし用(MADE IN CHINA)

## 11-045 卓球台カバーCV2(ダイキープ)

¥18,700(税抜¥17,000)+運賃 **A** /10個まで


材質:強化ナイロン製  
備考:天板枠つき用(MADE IN CHINA)



## 11-021 カウントダウンタイマー-60

価格はお問い合わせください(レンタルのみ)

サイズ:[本体]W136×D136×H245mm(ハンドル部含む)  
重量:1.8kg  
画面サイズ:W94×H80mm  
文字サイズ:W40×H55mm(1文字あたり)  
文字色:赤色LED  
バッテリー:リチウムイオンバッテリー  
充電器:ACアダプター(100V~240V対応)  
充電時間:6時間(空状態からの満充電時)  
連続稼働時間:30~60分(連続使用は1分を30回使用した場合を想定)  
材質:[本体]スチール製(MADE IN TAIWAN)



## 卓球台文字入プレート

11-082 (小) ¥3,300(税抜¥3,000)+運賃 **A**11-083 (中) ¥4,400(税抜¥4,000)+運賃 **A**11-084 (大) ¥7,150(税抜¥6,500)+運賃 **A**

サイズ:[11-082]W250×H40mm [文字数]10文字まで  
[11-083]W250×H90mm [文字数]18文字まで  
[11-084]W250×H175mm [文字数]33文字まで  
※字体等により限定文字数が変わることがあります。マーク等がある場合、別途費用がかかります。文字入れプレートは卓球台お買い上げの場合に限定させていただきます。  
材質:塩化ビニール

寄贈株式会社三英

11-082

寄贈  
株式会社三英  
年 月 日

11-083

祝

(株)三英新社屋落成記念  
'00年00月吉日

寄贈  
(株)三英スポーツ事業部一同

11-084



# ROBO-PONG シリーズ

11-093 卓球マシン ROBO-PONG 2055 あなたの高度な要求も実現するシリーズ最高峰!

¥176,000 (税抜¥160,000)+運賃 印

球種	4種
発射間隔	0.35~50秒
首振範囲	20段
ボール	自動循環
パターン練習	64種
速度変化	30段
コース変化	ランダム可
タイマー	設定可
球数	設定可
日本語表示	可



収納時



サイズ: 使用時: W1530×D285×H750mm

収納時: W340×D285×H815mm

重量: ロボット単体 約6kg


備考: 40mmボール専用 電源/100V(50/60Hz)

リモートコントロールボックスからの遠隔操作で、ボールスピード、首振り速度、配球ピッチを調節でき、トップスピン・バックスピン・左右サイドスピンの4種に加え、各スピンの中間の設定が自由自在です。補球ネット付きで、打ち返したボールが自動的に循環し、一人でも効率的な練習ができます。(MADE IN CHINA) ※別売: ボール

## コース設定自由自在

対象機種: ROBO-PONG 2055

首振範囲  
20段



リモコンで  
簡単設定


左右の首振角度は20段階。左右指定箇所への配球、指定範囲内での配球が自由自在です。

対象機種: ROBO-PONG 2040 / ROBO-PONG 1040

首振範囲  
6段

首振範囲は6段。組みあわせにより8通りあります。

- 左3 ~ 右6 → ①
- 左3 ~ 右5 → ②
- 左3 ~ 右4 → ③
- 左2 ~ 右6 → ④
- 左2 ~ 右5 → ⑤
- 左2 ~ 右4 → ⑥
- 左1 ~ 右5 → ⑦
- 左1 ~ 右4 → ⑧




首振角度調節レバー

調節範囲 左 ▶ 1・2・3 ◀ 右 4・5・6

## 多彩なコントロール機能

対象機種: ROBO-PONG 2055

速度変化  
10段



[ボール発射間隔]  
0.35~50秒の範囲で調節

ボール落下ポイントを15エリアに細分化。新機能「速度変化」により前後のボール出しも可能です。ノーバウンド配給はもちろん、より実践に近い形式でワンバウンド(サーブスレーブ)させたボールを配給することも出来ます。

対象機種: ROBO-PONG 2040 / ROBO-PONG 1040

[ボールスピードダイヤル]  
ボールのスピードを調節します。



[ボール発射間隔調節ダイヤル]  
ボールの発射間隔を調節します。調節範囲26~94球/分

首振速度調節ダイヤル

- 0
- 1
- 2 首振り停止
- 3
- 4
- 5
- 6 ゆっくり動く
- 7
- 8
- 9
- 10 速く動く

※ボールは[ボール発射間隔調節ダイヤル]で設定した間隔で発射されます。【首振角度調節レバー】でコース設定した場合、その範囲内でボールはランダムに発射されます。コーナー毎に場所を指定するなどの設定はできません。



## 11-086 卓球マシン ROBO-PONG 2040 捕球ネット不要! カンタン操作!

¥118,800 (税抜¥108,000)+運賃 目

球種	4種	速度変化	8段
発射間隔	0.6~2.3秒	コース変化	固定6種
首振り範囲	6段	タイマー	無
ボール	自動循環	球数	無
パターン練習	なし	日本語表示	日本語説明書付属

サイズ:使用時:W1530×D285×H750mm  
 収納時:W340×D285×H815mm  
 重量:ロボット単体 約6kg  
 備考:40mmボール専用 電源/100V(50/60Hz)

リモートコントロールボックスからの遠隔操作で、ボールスピード、首振り速度、配球ピッチを調節でき、トップスピン・バックスピン・左右サイドスピンの4種に加え、各スピンの中間の設定が自由自在です。捕球ネット付きで、打ち返したボールが自動的に循環し、一人でも効率的な練習ができます。(MADE IN CHINA) ※別売:ボール



## 11-090 卓球マシン ROBO-PONG 1040 コンパクトでカンタン設置!

¥77,000 (税抜¥70,000)+運賃 目

球種	4種	速度変化	8段
発射間隔	0.6~2.3秒	コース変化	固定6種
首振り範囲	6段	タイマー	無
ボール	手動循環	球数	無
パターン練習	なし	日本語表示	日本語説明書付属

サイズ:W330×D230×H508mm  
 重量:ロボット単体 約2.5kg  
 備考:40mmボール専用 電源/100V(50/60Hz)

リモートコントロールボックスからの遠隔操作で、ボールスピード、首振り速度、配球ピッチを調節でき、トップスピン・バックスピン・左右サイドスピンの4種に加え、各スピンの中間の設定が自由自在です。軽量・コンパクトですので、組立・収納が容易です。(MADE IN CHINA) ※別売:卓球ネット・ボール・ロボキャディー




### ロボットヘッドの上下角度も自由自在

対象機種: ROBO-PONG 2040/ROBO-PONG 1040

[上に向ける]  
ロピングの様な軌道で発射されます。

[水平に向ける]  
一般的な軌道のボールが発射されます。

[下に向ける]  
実際のサーブのように、一旦相手側の天板にバウンドしてから発射されます。



### トップ・サイド・バックスピンも思いのまま

対象機種: ROBO-PONG 2040/ROBO-PONG 1040


球種  
8種

ロボットヘッドを左右に360度好みの位置に回して、トップスピン、バックスピン、右サイドスピン、左サイドスピンの4種に加え各スピンの中間(例トップスピン+右サイドスピン)が設定でき、8種もの変化球設定が可能です。

[トップスピン(前進回転)]  
[ロボットヘッド]の「TOPSPIN」の文字を上に出します。

[サイドスピン(横回転)]  
[ロボットヘッド]の「SIDESPIN」の文字を上に出します。

[バックスピン(カット)]  
[ロボットヘッド]の「BACKSPIN」の文字を上に出します。





# ROBO-PONG シリーズ

## 11-089 卓球マシン用カバー ¥10,780 (税抜¥9,800)+運賃 A

サイズ:W360×D300×H820mm 材質:ナイロン 備考:[カラー]ブラック  
持ち運びに最適、肩掛バンド付です。(MADE IN CHINA)

対象機種: ROBO-PONG 2055 / ROBO-PONG 2040



## 11-088 卓球マシン専用テーブル ¥33,000 (税抜¥30,000)+運賃 B

サイズ:[本体]W600×D400×H(760・710・660・610)mm 4段階調節 [テーブル]W440×D35mm  
材質:スチール製・粉体塗装/キャスター:50mm

対象機種: ROBO-PONG 2055 / ROBO-PONG 2040 / ROBO-PONG 1040



## 11-091 ロボキャディー ¥16,500 (税抜¥15,000)+運賃 B

サイズ:[受皿]W390×D330×H120mm [脚部]W370×D400mm  
[全体高さ]H300~460mm、H610~740mm(受皿底部の高さです)  
備考:多球練習器としても利用可能です。(40mmボールで約250球入ります)(MADE IN CHINA)

対象機種: ROBO-PONG 1040



# TABLE TENNIS FLOORING

世界ではスタンダードな卓球フロアマット。世界を目指すあなたのパフォーマンスを向上します。  
また、優れた衝撃吸収性により、選手の足腰への負担を軽減し、ケガを防止します。

高品質でリーズナブルな  
エンリオ社製フロアマット

主要国際大会でも使われる  
天速社製フロアマット


日本卓球協会検定

国際卓球連盟公認

天速社製フロアマットについて詳細はお問い合わせください。

## 11-085 卓球用フロアマット Y14155 ¥255,200 (税抜¥232,000) (運賃・搬入・設置費用別途)

サイズ:L16.5m×W1.8m×T5.5mm  
重量:約133kg(約4.5kg/m<sup>2</sup>) 材質:PVC  
※1コート、4~5本必要となります  
(MADE IN CHINA)



卓球用フロアマットのレンタルも行っております。大会やイベント等に是非ご利用ください。  
お問い合わせは [sports@sanei-net.co.jp](mailto:sports@sanei-net.co.jp) まで



# 卓球台保証制度・TRUST CARE

## 卓球台の機種により2種類の保証内容(期間)



**5年** 天板脱落による破損スチール脚部の損壊

**2年** 蝶番/中央部連結板/ロック機構(収納時・使用時ストッパー)/キャスターの損壊



**2年** 天板脱落による破損スチール脚部の損壊

**1年** 蝶番/中央部連結板/ロック機構(収納時・使用時ストッパー)/キャスターの損壊

※保証内容(期間)は弊社にて商品ごとに設定しています。お客様でお選び頂く事は出来かねます。

## 登録方法

高品質のSAN-EI卓球台に更に保証がついて長期にわたり安心してご使用いただけます。  
製品シリアル番号をご登録していただくことで保証対象製品として登録されます。

専用登録サイトにて、  
お客様の情報をご登録ください。

<https://www.sanei-tc.com/>



卓球台裏面のシリアル番号を  
ご登録いただきます。

ユーザー登録後、  
保証書を発行いたします



# 卓球台部品注文 システムサイト

まずは卓球台に添付されている2次元コードから、または下記URLよりサイトにアクセス

まずは会員登録

卓球台に添付されているQRコードを読み込んで専用サイトにアクセス!



**⚠ 内折式=4個・セパレート式=片側4個 同時の交換をお勧めします。 ⚠**  
経年劣化により車輪の直径や首根部の性能に差異が生じ、移動や開閉操作に悪影響を及ぼす場合があります。

車輪直径=φ100mm・パイプに対し貫通・ストッパー付き  
脚パイプ太さ=φ40mm用

※本品が使用されている機種  
2011年12月以降の内折式卓球台モデルが対象  
※古い型番のパーツが2019年以降の機種  
(P.10305)には対応しません。  
※車輪が破損されている場合は、  
脚パイプも交換が必要です。

車輪	23mm	25mm	30mm
[D1]	M12×1.5(大径用)	3本	3本
[D2]	M12×1.5(大径用)	2本	2本
[D3]	M12×1.5(大径用)	4本	3本
[D4]	3本	2本	2本

天板の厚みに関係なく[D3]は必ず使用してください

**本製品**

このタイプのキャスターは別売品になっております。本製品にて代用ください。必ず適合品、押し上げます。

【3】車輪  
【D1】ストッパー  
【D2】ストッパー  
【D3】ストッパー  
【D4】ストッパー

【1】車輪  
【2】車輪  
【3】車輪  
【4】車輪  
【5】車輪  
【6】車輪

【A】車輪  
【B】車輪  
【C】車輪  
【D】車輪

【E】車輪  
【F】車輪  
【G】車輪  
【H】車輪

【I】車輪  
【J】車輪  
【K】車輪  
【L】車輪

【M】車輪  
【N】車輪  
【O】車輪  
【P】車輪

【Q】車輪  
【R】車輪  
【S】車輪  
【T】車輪

【U】車輪  
【V】車輪  
【W】車輪  
【X】車輪

【Y】車輪  
【Z】車輪  
【AA】車輪  
【AB】車輪

【AC】車輪  
【AD】車輪  
【AE】車輪  
【AF】車輪

【AG】車輪  
【AH】車輪  
【AI】車輪  
【AJ】車輪

【AK】車輪  
【AL】車輪  
【AM】車輪  
【AN】車輪

【AO】車輪  
【AP】車輪  
【AQ】車輪  
【AR】車輪

【AS】車輪  
【AT】車輪  
【AU】車輪  
【AV】車輪

【AW】車輪  
【AX】車輪  
【AY】車輪  
【AZ】車輪

【BA】車輪  
【BB】車輪  
【BC】車輪  
【BD】車輪

【BE】車輪  
【BF】車輪  
【BG】車輪  
【BH】車輪

【BI】車輪  
【BJ】車輪  
【BK】車輪  
【BL】車輪

【BM】車輪  
【BN】車輪  
【BO】車輪  
【BP】車輪

【BQ】車輪  
【BR】車輪  
【BS】車輪  
【BT】車輪

【BU】車輪  
【BV】車輪  
【BW】車輪  
【BX】車輪

【BY】車輪  
【BZ】車輪  
【CA】車輪  
【CB】車輪

【CC】車輪  
【CD】車輪  
【CE】車輪  
【CF】車輪

【CG】車輪  
【CH】車輪  
【CI】車輪  
【CJ】車輪

【CK】車輪  
【CL】車輪  
【CM】車輪  
【CN】車輪

【CO】車輪  
【CP】車輪  
【CQ】車輪  
【CR】車輪

【CS】車輪  
【CT】車輪  
【CU】車輪  
【CV】車輪

【CW】車輪  
【CX】車輪  
【CY】車輪  
【CZ】車輪

【DA】車輪  
【DB】車輪  
【DC】車輪  
【DD】車輪

【DE】車輪  
【DF】車輪  
【DG】車輪  
【DH】車輪

【DI】車輪  
【DJ】車輪  
【DK】車輪  
【DL】車輪

【DM】車輪  
【DN】車輪  
【DO】車輪  
【DP】車輪

【DQ】車輪  
【DR】車輪  
【DS】車輪  
【DT】車輪

【DU】車輪  
【DV】車輪  
【DW】車輪  
【DX】車輪

【DY】車輪  
【DZ】車輪  
【EA】車輪  
【EB】車輪

【EC】車輪  
【ED】車輪  
【EE】車輪  
【EF】車輪

【EG】車輪  
【EH】車輪  
【EI】車輪  
【EJ】車輪

【EK】車輪  
【EL】車輪  
【EM】車輪  
【EN】車輪

【EO】車輪  
【EP】車輪  
【EQ】車輪  
【ER】車輪

【ES】車輪  
【ET】車輪  
【EU】車輪  
【EV】車輪

【EW】車輪  
【EX】車輪  
【EY】車輪  
【EZ】車輪

【FA】車輪  
【FB】車輪  
【FC】車輪  
【FD】車輪

【FE】車輪  
【FF】車輪  
【FG】車輪  
【FH】車輪

【FI】車輪  
【FJ】車輪  
【FK】車輪  
【FL】車輪

【FM】車輪  
【FN】車輪  
【FO】車輪  
【FP】車輪

【FQ】車輪  
【FR】車輪  
【FS】車輪  
【FT】車輪

【FU】車輪  
【FV】車輪  
【FW】車輪  
【FX】車輪

【FY】車輪  
【FZ】車輪  
【GA】車輪  
【GB】車輪

【GC】車輪  
【GD】車輪  
【GE】車輪  
【GF】車輪

【GG】車輪  
【GH】車輪  
【GI】車輪  
【GJ】車輪

【GK】車輪  
【GL】車輪  
【GM】車輪  
【GN】車輪

【GO】車輪  
【GP】車輪  
【GQ】車輪  
【GR】車輪

【GS】車輪  
【GT】車輪  
【GU】車輪  
【GV】車輪

【GW】車輪  
【GX】車輪  
【GY】車輪  
【GZ】車輪

【HA】車輪  
【HB】車輪  
【HC】車輪  
【HD】車輪

【HE】車輪  
【HF】車輪  
【HG】車輪  
【HH】車輪

【HI】車輪  
【HJ】車輪  
【HK】車輪  
【HL】車輪

【HM】車輪  
【HN】車輪  
【HO】車輪  
【HP】車輪

【HQ】車輪  
【HR】車輪  
【HS】車輪  
【HT】車輪

【HU】車輪  
【HV】車輪  
【HW】車輪  
【HX】車輪

【HY】車輪  
【HZ】車輪  
【IA】車輪  
【IB】車輪

【IC】車輪  
【ID】車輪  
【IE】車輪  
【IF】車輪

【IG】車輪  
【IH】車輪  
【II】車輪  
【IJ】車輪

【IK】車輪  
【IL】車輪  
【IM】車輪  
【IN】車輪

【IO】車輪  
【IP】車輪  
【IQ】車輪  
【IR】車輪

【IS】車輪  
【IT】車輪  
【IU】車輪  
【IV】車輪

【IW】車輪  
【IX】車輪  
【IY】車輪  
【IZ】車輪

【JA】車輪  
【JB】車輪  
【JC】車輪  
【JD】車輪

【JE】車輪  
【JF】車輪  
【JG】車輪  
【JH】車輪

【JI】車輪  
【JJ】車輪  
【JK】車輪  
【JL】車輪

【JM】車輪  
【JN】車輪  
【JO】車輪  
【JP】車輪

【JQ】車輪  
【JR】車輪  
【JS】車輪  
【JT】車輪

【JU】車輪  
【JV】車輪  
【JW】車輪  
【JX】車輪

【JY】車輪  
【JZ】車輪  
【KA】車輪  
【KB】車輪

【KC】車輪  
【KD】車輪  
【KE】車輪  
【KF】車輪

【KG】車輪  
【KH】車輪  
【KI】車輪  
【KJ】車輪

【KK】車輪  
【KL】車輪  
【KM】車輪  
【KN】車輪

【KO】車輪  
【KP】車輪  
【KQ】車輪  
【KR】車輪

【KS】車輪  
【KT】車輪  
【KU】車輪  
【KV】車輪

【KW】車輪  
【KX】車輪  
【KY】車輪  
【KZ】車輪

【LA】車輪  
【LB】車輪  
【LC】車輪  
【LD】車輪

【LE】車輪  
【LF】車輪  
【LG】車輪  
【LH】車輪

【LI】車輪  
【LJ】車輪  
【LK】車輪  
【LL】車輪

【LM】車輪  
【LN】車輪  
【LO】車輪  
【LP】車輪

【LQ】車輪  
【LR】車輪  
【LS】車輪  
【LT】車輪

【LU】車輪  
【LV】車輪  
【LW】車輪  
【LX】車輪

【LY】車輪  
【LZ】車輪  
【MA】車輪  
【MB】車輪

【MC】車輪  
【MD】車輪  
【ME】車輪  
【MF】車輪

【MG】車輪  
【MH】車輪  
【MI】車輪  
【MJ】車輪

【MK】車輪  
【ML】車輪  
【MM】車輪  
【MN】車輪

【MO】車輪  
【MP】車輪  
【MQ】車輪  
【MR】車輪

【MS】車輪  
【MT】車輪  
【MU】車輪  
【MV】車輪

【MW】車輪  
【MX】車輪  
【MY】車輪  
【MZ】車輪

【NA】車輪  
【NB】車輪  
【NC】車輪  
【ND】車輪

【NE】車輪  
【NF】車輪  
【NG】車輪  
【NH】車輪

【NI】車輪  
【NJ】車輪  
【NK】車輪  
【NL】車輪

【NM】車輪  
【NN】車輪  
【NO】車輪  
【NP】車輪

【NQ】車輪  
【NR】車輪  
【NS】車輪  
【NT】車輪

【NU】車輪  
【NV】車輪  
【NW】車輪  
【NX】車輪

【NY】車輪  
【NZ】車輪  
【OA】車輪  
【OB】車輪

【OC】車輪  
【OD】車輪  
【OE】車輪  
【OF】車輪

【OG】車輪  
【OH】車輪  
【OI】車輪  
【OJ】車輪

【OK】車輪  
【OL】車輪  
【OM】車輪  
【ON】車輪

【OO】車輪  
【OP】車輪  
【OQ】車輪  
【OR】車輪

【OS】車輪  
【OT】車輪  
【OU】車輪  
【OV】車輪

【OW】車輪  
【OX】車輪  
【OY】車輪  
【OZ】車輪

【PA】車輪  
【PB】車輪  
【PC】車輪  
【PD】車輪

【PE】車輪  
【PF】車輪  
【PG】車輪  
【PH】車輪

【PI】車輪  
【PJ】車輪  
【PK】車輪  
【PL】車輪

【PM】車輪  
【PN】車輪  
【PO】車輪  
【PP】車輪

【PQ】車輪  
【PR】車輪  
【PS】車輪  
【PT】車輪

【PU】車輪  
【PV】車輪  
【PW】車輪  
【PX】車輪

【PY】車輪  
【PZ】車輪  
【QA】車輪  
【QB】車輪

【QC】車輪  
【QD】車輪  
【QE】車輪  
【QF】車輪

【QG】車輪  
【QH】車輪  
【QI】車輪  
【QJ】車輪

【QK】車輪  
【QL】車輪  
【QM】車輪  
【QN】車輪

【QO】車輪  
【QP】車輪  
【QQ】車輪  
【QR】車輪

【QS】車輪  
【QT】車輪  
【QU】車輪  
【QV】車輪

【QW】車輪  
【QX】車輪  
【QY】車輪  
【QZ】車輪

【RA】車輪  
【RB】車輪  
【RC】車輪  
【RD】車輪

【RE】車輪  
【RF】車輪  
【RG】車輪  
【RH】車輪

【RI】車輪  
【RJ】車輪  
【RK】車輪  
【RL】車輪

【RM】車輪  
【RN】車輪  
【RO】車輪  
【RP】車輪

【RQ】車輪  
【RR】車輪  
【RS】車輪  
【RT】車輪

【RU】車輪  
【RV】車輪  
【RW】車輪  
【RX】車輪

【RY】車輪  
【RZ】車輪  
【SA】車輪  
【SB】車輪

【SC】車輪  
【SD】車輪  
【SE】車輪  
【SF】車輪

【SG】車輪  
【SH】車輪  
【SI】車輪  
【SJ】車輪

【SK】車輪  
【SL】車輪  
【SM】車輪  
【SN】車輪

【SO】車輪  
【SP】車輪  
【SQ】車輪  
【SR】車輪

【SS】車輪  
【ST】車輪  
【SU】車輪  
【SV】車輪

【SW】車輪  
【SX】車輪  
【SY】車輪  
【SZ】車輪

【TA】車輪  
【TB】車輪  
【TC】車輪  
【TD】車輪

【TE】車輪  
【TF】車輪  
【TG】車輪  
【TH】車輪

【TI】車輪  
【TJ】車輪  
【TK】車輪  
【TL】車輪

【TM】車輪  
【TN】車輪  
【TO】車輪  
【TP】車輪

【TQ】車輪  
【TR】車輪  
【TS】車輪  
【TT】車輪

【TU】車輪  
【TV】車輪  
【TW】車輪  
【TX】車輪

【TY】車輪  
【TZ】車輪  
【UA】車輪  
【UB】車輪

【UC】車輪  
【UD】車輪  
【UE】車輪  
【UF】車輪

【UG】車輪  
【UH】車輪  
【UI】車輪  
【UJ】車輪

【UK】車輪  
【UL】車輪  
【UM】車輪  
【UN】車輪

【UO】車輪  
【UP】車輪  
【UQ】車輪  
【UR】車輪

【US】車輪  
【UT】車輪  
【UU】車輪  
【UV】車輪

【UW】車輪  
【UX】車輪  
【UY】車輪  
【UZ】車輪

【VA】車輪  
【VB】車輪  
【VC】車輪  
【VD】車輪

【VE】車輪  
【VF】車輪  
【VG】車輪  
【VH】車輪

【VI】車輪  
【VJ】車輪  
【VK】車輪  
【VL】車輪

【VM】車輪  
【VN】車輪  
【VO】車輪  
【VP】車輪

【VQ】車輪  
【VR】車輪  
【VS】車輪  
【VT】車輪

【VU】車輪  
【VV】車輪  
【VW】車輪  
【VX】車輪

【VY】車輪  
【VZ】車輪  
【WA】車輪  
【WB】車輪

【WC】車輪  
【WD】車輪  
【WE】車輪  
【WF】車輪

【WG】車輪  
【WH】車輪  
【WI】車輪  
【WJ】車輪

【WK】車輪  
【WL】車輪  
【WM】車輪  
【WN】車輪

【WO】車輪  
【WP】車輪  
【WQ】車輪  
【WR】車輪

【WS】車輪  
【WT】車輪  
【WU】車輪  
【WV】車輪

【WW】車輪  
【WX】車輪  
【WY】車輪  
【WZ】車輪

【XA】車輪  
【XB】車輪  
【XC】車輪  
【XD】車輪

【XE】車輪  
【XF】車輪  
【XG】車輪  
【XH】車輪

【XI】車輪  
【XJ】車輪  
【XK】車輪  
【XL】車輪

【XM】車輪  
【XN】車輪  
【XO】車輪  
【XP】車輪

【XQ】車輪  
【XR】車輪  
【XS】車輪  
【XT】車輪

【XU】車輪  
【XV】車輪  
【XW】車輪  
【XX】車輪

【XY】車輪  
【XZ】車輪  
【YA】車輪  
【YB】車輪

【YC】車輪  
【YD】車輪  
【YE】車輪  
【YF】車輪

【YG】車輪  
【YH】車輪  
【YI】車輪  
【YJ】車輪

【YK】車輪  
【YL】車輪  
【YM】車輪  
【YN】車輪

【YO】車輪  
【YP】車輪  
【YQ】車輪  
【YR】車輪

【YS】車輪  
【YT】車輪  
【YU】車輪  
【YV】車輪

【YW】車輪  
【YX】車輪  
【YY】車輪  
【YZ】車輪

【ZA】車輪  
【ZB】車輪  
【ZC】車輪  
【ZD】車輪

【ZE】車輪  
【ZF】車輪  
【ZG】車輪  
【ZH】車輪

【ZI】車輪  
【ZJ】車輪  
【ZK】車輪  
【ZL】車輪

【ZM】車輪  
【ZN】車輪  
【ZO】車輪  
【ZP】車輪

【ZQ】車輪  
【ZR】車輪  
【ZS】車輪  
【ZT】車輪

【ZU】車輪  
【ZV】車輪  
【ZW】車輪  
【ZX】車輪

【ZY】車輪  
【ZZ】車輪



<https://www.sanei-maintenance.com>

卓球台の機種名・シリアル番号から対応部品を簡単検索!!

## トップページより、機種名・シリアル番号から検索

シリアル番号から検索 または 卓球台の機種から検索

シリアル番号に対応した機種が表示され、  
図解と文字で特定のパーツ詳細が表示されます。



あとはカートに入れるだけ! 部品がお手元に届きます。



※卓球(防球)フェンスの部品などもご注文いただけます。  
※詳しい登録方法、ご注文方法はサイト内「お知らせ」欄の  
「スポーツ店様向け登録、ご注文マニュアルをアップいたしました」をご覧くださいませようお願い申し上げます。



# 安心してお使いいただくために

## 日常のメンテナンス

ちょっとした日常のメンテナンスを行うことで卓球台の性能を維持することができます

### 適正な高さでプレーするために

外脚のアジャスターを調整して微妙な高さ調整が出来ます。調節後はロックナットを完全に締めてください。(一部機種にはロックナットがないものもあります。)  
※卓球台をご使用になる前に必ずアジャスターを調整してください。



### スムーズな開閉のために

蝶番には定期的に市販のグリススプレーを塗布してください。蝶番の寿命が延び開閉作業がスムーズになります。



### 天板をベストな状態に保つために

天板は非常に繊細なので、適切なメンテナンスを心がけてください。



正しい  
メンテナンス方法



### キャスターを 長持ちさせるために

移動する場所・器具庫等の出入口に段差がある場合など、凹凸面を通過させるとキャスターの寿命が著しく低下します。そのような場合には凹凸をなくす為のスロープや板を渡すなどをしてください。



## 定期点検 日常(使用前・使用后)の点検箇所と処置方法(例)

点検箇所	点検箇所と処置方法		
3 カ 月 毎 点 検	天板 枠板(木製)	ひびわれ・かけ・ささくれはないか。塗装のはがれはないか。	サンドペーパーなどでささくれ等を除去し必要に応じ木工用パテなどで補修した上で塗装をしてください。
	キャスター アジャスター	変形・摩耗・脱落はないか。移動はスムーズか。ボルト・ナットにゆるみはないか。	車輪にゴミや糸くずなどが絡まっている場合は取り除いてください。異常が見られた場合は新しいものと交換してください。
	使用時ストッパー 収納時ストッパー	変形・摩耗・脱落はないか。	異常が見られた場合は新しいものと交換してください。

点検箇所	点検箇所と処置方法	
枠板(鉄製)・フレーム 内脚・外脚・連結棒 中央部連結板	変形・塗装のはがれ・溶接のきれつ・キャップの脱落はないか。	塗装のはがれは、サビを取り除いた上でラッカー系の塗料で補修してください。キャップの割れ、脱落は、指などに怪我を負う危険性がありますので、新しいものと交換してください。溶接部のきれつは放置しておく大変に危険です。修理は販売店にご相談ください。
蝶番	変形・脱落はないか。作動状況の確認。	スムーズな動作が得られない場合は市販のスプレーグリスを塗布してください。また正常な場合でも1か月に1回程度の塗布をお勧めします。(食用油やグリス以外を塗布しないでください。)蝶番はほこりを嫌います。常にほこりを取り除いて、スムーズな動作をするように、清掃してください。
ボルト・ナット・木ネジ	変形・ゆるみ・脱落	木ネジの緩みは、ドライバーで締め付けてください。ナットが脱落している時は直ちに新しい物を取り付けてください。ボルト・ナットの定期的な増し締めは販売店にご相談ください。

- 詳しいメンテナンスの方法は卓球台に添付されている取扱説明書をご覧ください。
- 卓球台を正しくお取り扱いいただいている場合でも、経年変化による故障が発生してきます。
- 天板、フレーム材、その他部品の交換などをおこなう場合において不明な点がある場合は、当社あるいは専門業者様にご相談ください。
- 当社製品に、他社あるいは市販の部品等の取り付けはおこなわないでください。また当社より供給する部品を他社製品に取り付けしないでください。

「安全に楽しく！  
卓球台の正しい  
取扱い方」


日本卓球公認工業会製作





## アフターケア

三英の卓球台は長期に渡り多くのお客様にご愛顧いただいております。しかしながら、破損又は故障している状態で使用されている卓球台が多数見受けられ、いつ事故が発生してもおかしくない状況も見られます。使う側・造る側・守る側、三者が一体となることで安全確保が可能となります。



### 三英では卓球台の点検作業をおこなっています

- 1 卓球台の故障や不具合を発見された場合、まずは三英にお問い合わせください。
- 2 卓球台の現状や台数などのヒヤリングを行い、点検の日程調整を致します。
- 3 卓球台の点検を行います。
- 4 修理・部品交換の必要がある場合は御見積書を提出させていただきます。
- 5 お客様または弊社サービスマンにて修理・部品交換の実施をご検討ください。
- 6 ご注文後、修理・部品交換を行います。

- 点検の金額は出張費等、地域により異なる場合がございますのでお問い合わせください。
- 点検の対象は、原則として当社製品に限らせていただきます。
- 点検の結果、破損状況が著しく修理・部品交換が不可能な場合は使用禁止の処置を取らせて頂いた上で、廃棄処分のご相談をさせて頂く場合がございます。また製品を取りやめている機種は、修理・部品交換が不可能な場合もございます。
- 本点検は、点検後の安全性を保障するものではありません。

年間を通じた保守点検契約もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

## SAN-EI 卓球台リースプログラム

お客様にお手軽に卓球台を導入して頂けますよう、リースプランを用意いたしました。卓球場、オフィス、ご家庭など、様々なシーンでご活用ください。弊社卓球台ラインナップすべての卓球台が本サービスの対象です。

ご利用期間は **12か月** **24か月** **36か月** の3つの期間より選べます。

リース期間満了後は、

同様のご利用条件でのリース延長(1年間)

低価格でのお買い上げ

弊社へのご返却

以上3つのプランをご用意しております。お客様のご希望に合わせてご検討ください。



ご利用方法について

お問い合わせ: [lease@sanei-net.co.jp](mailto:lease@sanei-net.co.jp)



# エコロギフト

## SAN-EIの植林事業 エコロギフト

公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が行っている「世界遺産登録活動の一角を担う植林活動」。これをサポートしている(株)レインボー・ジャパンの企業向け植樹サービスに参画しました。白神山地～西目屋村生田～森づくり事業を通じて約1,300m<sup>2</sup>に植林を行いました。SAN-EIの製品(卓球台の天板や木製遊具)には、天然資源である木を多く活用しています。「企業の社会的責任」を担う活動として、環境保全の重要性を深く認識し、環境に配慮した「植樹・育樹活動」に参画し、森林保全や自然の再生、またCo<sub>2</sub>の削減に寄与していきます。

# 楽しさ満載の卓球グッズ

## アパレル・オリジナルグッズ

**PPH**  
PINGPONGHEAVEN  
by SAN-EI

卓球用品をはじめ、  
スポーツ全般で使えるオリジナルグッズを  
幅広く展開しています。



シリコンラケットケース



ゼッケンピン



AXF カラーバンド



ラバー保護用 吸着シート



ラケットケース



巾着袋

## 卓球用品

**TIBHAR**

ドイツの老舗卓球用品メーカー  
TIBHAR社の正規輸入代理店として、  
各種卓球用品の輸入販売を  
行っております。



ラバー・ラケット



アパレル・小物




## クライミングウォール

近年人気上昇しているクライミングウォールは、日常生活にないバランスや重心移動・軟性が要求され、脳に新鮮な刺激を与えられています。また、わずかな体重の変化にも敏感になり、身体のコンディションを気遣う習慣も生まれます。レクリエーションから体力づくり、競技用まで様々な目的・用途に合わせてルートセッティングいたします。弊社では屋内外双方のクライミングウォールを製作しております。



広島県福山市(高さ15M×幅8M)



千葉県浦安市(高さ3.5M×幅16M)

## フィットネス関連

三英では長年にわたり、米国TRUE社製のトレーニングマシンを取り扱っております。これまでに公共機関をはじめ、ヘルスクラブ、リゾート地、教育機関、プロスポーツチーム、ホテルなどさまざまな場所にトレーニングマシンを納め、人々の健康に貢献して参りました。三英はこれからも、プロアマ問わず、様々な人々にトレーニングの楽しさをお届けしたいと考えております。



スポーツジム導入例

## 景観営業部 公園遊具・修景施設

ぬくもりが感じられる木製遊具や、カラフルで楽しさ一杯の鉄製複合遊具。景観になじむ美しいデッキやサインなど、たくさんの方が健やかで美しい環境で暮らせるよう、私たち三英は40年以上、公園遊具・修景施設を作り続けています。



第37回  
都市公園等コンクール  
国土交通省 都市局長賞  
沖縄県 北谷町 安良城公園  
建設社 インディアン・オーク等



# 運賃一覧表

## 卓球台運賃

- 卓球台の運賃は路線便運転手1名分となります。荷おろしは別途お手伝いお願い致します。(車上渡し価格)※2~4名程度
- 【個人宅】は個人宅様への配送に適用され荷卸し・1階搬入までが含まれております。(個人宅様以外でも適用できます)
- お客様のご要望にて2名以上の配達をご希望される場合や2階以上及び地下のお届けの場合は別途お見積り致します。
- エレベーターや階段を使用して搬入する場合は事前に搬入経路・寸法の確認をお願い致します。
- 到着日・時刻等をご指定の場合は特別便扱いとなり別途お見積りとなる場合がございます。(3台以上の配送は分納となります。)
- 重量物のため地域によりお受けできない場合や別途お見積りの場合もございます。
- 4トントラック進入可能な配達場所に限ります。
- やむを得ない事情により運賃を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 土・日曜日・祝日の着荷希望は別途お見積りとなります。また、希望をお受けできない場合もあります。

単位:円

地域	北海道	青森 秋田 岩手	宮城 山形 福島	茨城 栃木 群馬 山梨	東京 千葉 神奈川 埼玉	静岡 長野	新潟 愛知 岐阜 三重	富山 石川 福井 滋賀	大阪 京都 兵庫 奈良	広島 岡山 鳥取 和歌山	愛媛 香川 徳島 高知	福岡 山口 島根	大分 熊本 佐賀	鹿児島 長崎 宮崎	沖縄 離島
卓球台	16,500	14,300	11,000	9,350	8,800	9,900	10,450	11,000	11,000	11,550	14,300	15,400	15,950	17,600	別途
(税抜)	15,000	13,000	10,000	8,500	8,000	9,000	9,500	10,000	10,000	10,500	13,000	14,000	14,500	16,000	
個人宅	別途	30,800	26,400	25,850	25,850	26,400	26,400	26,400	26,400	33,000	33,000	35,200	36,300	40,700	別途
(税抜)		28,000	24,000	23,500	23,500	24,000	24,000	24,000	24,000	30,000	30,000	32,000	33,000	37,000	
SR	39,600	60,500	53,900	41,800	39,600	49,500	55,000	59,400	59,400	64,900	68,200	69,300	69,300	71,500	別途
(税抜)	36,000	55,000	49,000	38,000	36,000	45,000	50,000	54,000	54,000	59,000	62,000	63,000	63,000	65,000	

※関東7県は自社便配送対応可能エリア

## 備品運賃(卓球台以外)

単位:円

地域	東京 千葉	埼玉 茨城 神奈川	群馬 栃木 山梨 静岡	長野 福島	宮城 山形 新潟 愛知	岐阜 三重 富山 石川 滋賀	福井 京都 大阪 兵庫 奈良	青森 岩手 秋田 和歌山 鳥取	岡山 愛媛 香川 徳島 高知	広島 山口 島根	福岡 大分 佐賀	長崎 熊本	北海道 宮崎 鹿児島	沖縄 離島
A	1,100	1,100	1,430	1,540	1,650	1,870	1,980	2,090	2,200	2,310	2,310	2,310	2,310	別途
(税抜)	1,000	1,000	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	
B	1,430	1,430	1,540	1,760	1,870	1,980	2,200	2,310	2,530	2,750	2,750	2,860	3,080	別途
(税抜)	1,300	1,300	1,400	1,600	1,700	1,800	2,000	2,100	2,300	2,500	2,500	2,600	2,800	
C	2,200	2,200	2,200	2,200	2,310	2,310	2,640	2,860	2,970	2,970	3,080	3,080	3,190	別途
(税抜)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,100	2,100	2,400	2,600	2,700	2,700	2,800	2,800	2,900	
D	2,420	2,530	2,640	2,640	2,750	2,860	3,300	3,630	3,960	4,070	4,180	4,400	4,510	別途
(税抜)	2,200	2,300	2,400	2,400	2,500	2,600	3,000	3,300	3,600	3,700	3,800	4,000	4,100	
E	2,640	2,750	2,860	2,970	2,970	3,080	3,740	4,070	4,400	4,620	4,950	5,170	5,500	別途
(税抜)	2,400	2,500	2,600	2,700	2,700	2,800	3,400	3,700	4,000	4,200	4,500	4,700	5,000	
F	2,860	3,080	3,300	3,520	3,630	3,850	4,620	5,060	5,610	5,940	6,380	6,820	7,260	別途
(税抜)	2,600	2,800	3,000	3,200	3,300	3,500	4,200	4,600	5,100	5,400	5,800	6,200	6,600	
G	3,190	3,300	3,740	3,850	4,180	4,290	5,280	5,940	6,600	7,040	7,590	8,250	8,800	別途
(税抜)	2,900	3,000	3,400	3,500	3,800	3,900	4,800	5,400	6,000	6,400	6,900	7,500	8,000	
H	3,740	3,960	4,290	4,730	5,060	5,390	6,710	7,590	8,580	9,240	10,120	11,000	11,880	別途
(税抜)	3,400	3,600	3,900	4,300	4,600	4,900	6,100	6,900	7,800	8,400	9,200	10,000	10,800	
I	4,180	4,510	5,060	5,500	5,940	6,380	7,920	9,020	10,230	11,110	12,210	13,200	14,300	別途
(税抜)	3,800	4,100	4,600	5,000	5,400	5,800	7,200	8,200	9,300	10,100	11,100	12,000	13,000	
J	4,840	5,170	5,830	6,380	6,930	7,370	9,570	11,000	12,210	13,310	14,630	16,060	17,380	別途
(税抜)	4,400	4,700	5,300	5,800	6,300	6,700	8,700	10,000	11,100	12,100	13,300	14,600	15,800	
K	5,280	5,720	6,490	7,150	7,810	8,470	10,890	12,650	14,190	15,400	17,050	18,700	20,240	別途
(税抜)	4,800	5,200	5,900	6,500	7,100	7,700	9,900	11,500	12,900	14,000	15,500	17,000	18,400	
L	6,270	6,820	7,810	8,690	9,460	10,340	13,420	15,510	17,600	19,250	21,450	23,650	25,740	別途
(税抜)	5,700	6,200	7,100	7,900	8,600	9,400	12,200	14,100	16,000	17,500	19,500	21,500	23,400	
M	6,710	7,260	8,360	9,020	10,010	10,890	14,190	16,390	18,590	20,350	22,660	24,970	27,280	別途
(税抜)	6,100	6,600	7,600	8,200	9,100	9,900	12,900	14,900	16,900	18,500	20,600	22,700	24,800	
N	7,920	8,580	10,010	11,110	12,210	13,310	17,270	20,130	22,660	24,860	27,830	30,690	33,550	別途
(税抜)	7,200	7,800	9,100	10,100	11,100	12,100	15,700	18,300	20,600	22,600	25,300	27,900	30,500	
O	9,240	10,120	11,660	13,090	14,520	15,840	20,570	23,980	27,060	29,700	33,220	36,850	40,370	別途
(税抜)	8,400	9,200	10,600	11,900	13,200	14,400	18,700	21,800	24,600	27,000	30,200	33,500	36,700	

### ご注意

- 表示運賃は2023年3月21日時点の価格となります。運賃価格は物価に連動し、変更となる場合がございます。
- 各商品の説明欄に記載されている運賃【A】～【O】をご確認の上、上記の表にて金額をお調べください。
- 運賃区分はトラック便混載による標準運賃です。
- 本カタログに掲載されていない商品につきましては、総合カタログ(弊社Webサイトに電子版掲載)をご覧ください。
- 郡部および中継地域の場合、30%の割増中継費を加算させていただきます。
- 到着日、到着時刻などをご指定の場合、特別便となり追加料金をいただく場合がございます。また、地域によってはお受けできない場合もございますので、ご了承ください。
- SAN-EI商品は運送保険がついております。運送中に破損した商品がお手元に届いた場合、取り扱い運送会社が発行する事故証明書を弊社までご送付ください。事故証明書のない場合は当社では責任を負いかねることもございます。詳しくはスポーツ営業部までお問い合わせください。





株式会社 三英

<http://www.sanei-net.co.jp>

**本社**

〒270-0119  
千葉県流山市おおたかの森北一丁目 8番地の6  
TEL:04-7153-1511 FAX:04-7153-3627

**スポーツ営業部**

〒270-0119  
千葉県流山市おおたかの森北一丁目 8番地の6  
TEL:04-7154-4661 FAX:04-7154-4665  
email: sports@sanei-net.co.jp

**TTF事業所**

〒089-3722 北海道足寄郡足寄町新町2-16  
TEL:0156-25-2181 FAX:0156-25-3300

**上海三英体育器材有限公司**

上海市长宁区定西路1016号2101B(银统北楼21階)  
TEL 86-21-32560139

**指定工場**

ISO9001:2015規格 株式会社三英 適合  
ISO14001:2015規格 株式会社三英 適合  
国際卓球連盟公認卓球台製造工場  
(公財)日本卓球協会検定卓球台製造工場  
SG登録工場(TTF事業所)  
(公財)日本バスケットボール協会検定品製造工場  
(公財)日本バドミントン協会検定品製造工場

**加盟団体**

(公財)日本体育施設協会  
(一社)日本スポーツ用品工業協会  
東京スポーツ用品工業協同組合  
国際卓球工業連盟  
日本卓球公認工業会  
全日本卓球台工業会  
(一社)日本公園施設業協会  
(一社)日本公園緑地協会  
(一社)ランドスケープコンサルタンツ協会  
世界スポーツ用品工業会

**許認可**

建設業許認可 千葉県知事許可 一般5666号  
許可業種:土木、造園、とび・土木工業業

**生産物賠償責任保険付**

当社は生産物賠償責任保険を付保しております。  
生産物賠償責任保険とは、被保険者(当社)が製造、販売した製品が原因となって、他人の生命・身体を害したり、当該製品以外の財物を損壊した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担する事によって被る損害について保険金を支払うものです。

**カタログのご利用にあたって**

- 有効期限2023年3月21日～2024年3月20日
- 記載価格は全てメーカー希望価格です。
- 組立・搬入・工事費等は含まれておりません。
- 運賃は別途加算となります。運賃表をご覧ください。
- 一部輸入製品にしましては、90日以上納期をいただく場合がございます。
- 経済情勢、消費税率の改定などにより、価格および仕様の変更や掲載商品の販売取り止めもございます。あらかじめご了承ください。
- カタログ中の写真、イラスト等の無断転載はお断りいたします。
- 寸法はW(幅)、D(奥行き)、H(高さ)、L(長さ)、SH(座面の高さ)、T(厚さ)、φ(直径)で表記しています。特に指定しない限りmm単位を使用しています。また寸法値及び重量は約を省略しております。
- 掲載写真は印刷および原材料の都合上、実際の色と異なる場合がございます。



SAN-EI卓球カタログ 頒布価格¥200+税

**販売店**

